

三门峡市生态环境局渑池分局文件

三环渑局审〔2024〕4号

三门峡市生态环境局渑池分局 关于渑池正发再生资源有限公司年加工利用 50万 m³建筑垃圾资源综合利用技改项目 环境影响报告表的批复

渑池正发再生资源有限公司：

你公司上报的由洛阳焦点环保科技有限公司编制的《渑池正发再生资源有限公司年加工利用50万m³建筑垃圾资源综合利用技改项目环境影响报告表》收悉，该项目位于河南省三门峡市渑池县仰韶镇马岭村，中心坐标：经度111.888062，纬度34.03176749。项目审批事项公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》

《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺 and 环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1. 废气

营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）“通用行业”涉PM绩效指标要求。

2.废水

本项目废水不外排。

3.噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008) 2类标准要求。

4.固体废物

一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制
标准》(GB18599-2020)。

5.总量控制指标

本项目无总量控制指标。

四、如果今后国家或我省颁布新的标准，你公司应按新标准
执行。

五、如该项目批复5年后方开工建设，其环境影响评价文件
应报重新审核。

六、项目建成后建设单位应按有关规定及时进行竣工环境保
护验收。

