

澠池县果园乡国土空间总体规划 (2021-2035年)

公示草案

前言

本规划是对澠池县果园乡域范围内国土空间开发保护做出的总体安排和综合部署，是指导城乡各类开发建设活动、开展国土空间资源保护利用与修复、制定空间发展政策和实施国土空间规划管理的空间蓝图，是编制相关专项规划和详细规划的依据。凡在规划范围内涉及国土空间和自然资源保护利用的各类规划、建设、管理和政策制定等，均应符合本规划。



目录

CONCENTS

01 规划总则

02 发展目标与定位

03 国土空间开发保护格局

04 自然资源利用保护

05 乡域国土空间规划

06 支撑保障体系规划

07 乡政府驻地规划

08 国土综合整治与生态修复

09 规划实施保障

01

规划总则

1.1 规划目的

1.2 规划原则

1.3 规划范围和期限



01 规划总则

1.1 规划目的

为全面贯彻落实中共中央 国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号），对果园乡域范围内国土空间开发保护作出总体安排和综合部署，合理保护与利用全乡国土空间资源，支撑果园乡高质量可持续发展，根据国家、河南省法规政策和技术标准等，制定本规划。

1.2 规划原则

规划原则	底线约束，绿色发展
	统筹协调，系统规划
	以人为本，品质提升
	因地制宜，突出特色
	公众参与，社会协同

01 规划总则

1.3 规划范围和期限

规划范围：

本次果园乡国土空间总体规划范围为果园乡乡域范围，总用地面积为121.36平方公里，辖35个行政村。

规划层级：

包括两个层次

- 乡域
- 乡政府驻地

规划期限：2021-2035年。基期年为2020年，近期目标年为2025年，规划目标年为2035年。




02

发展目标与定位

2.1 发展定位

2.2 发展目标



02 发展定位与目标

2.1 发展定位

■ 形象定位

食品达九州·杏事盛千乡

■ 城镇定位

以食品工业园为引擎，以杏花旅游为特色，依托交通枢纽优势，打造豫西食品加工基地、商贸物流基地、区域交通节点与农文旅融合示范乡，形成“工业强基、三产联动、文化赋能”的现代产业体系。

■ 城镇职能

**豫西食品工业基地、产旅融合特色乡
渑池主要交通集散点**

02 发展定位与目标

2.1 发展目标

■ 2025年发展目标

三条空间管制控制线全面落地；农业产业格局得到优化，耕地保护指标得到落实；产镇融合度显著提升，充满活力的城乡发展格局基本奠定；国土空间的保护、利用、治理和修复水平明显提高。“城边小镇、自然村落、田园乡野”的镇村空间格局基本形成，民生设施建设取得显著成效，乡村地区基本实现集约发展，传统历史文化得到保护、传承和弘扬；成为**渑池近郊文旅特色小镇、渑池县食品工业基地**。

■ 2035年发展目标

基本实现国土空间治理体系和治理能力现代化，城镇功能完善，人居环境品质优良，文旅融合发展格局全面形成，城乡一体化发展水平大幅提高，“**近郊服务+生态农业+食品加工业+农文旅**”多元化产业体系基本建立；形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、开放高效、魅力品质的国土空间格局，**全面建成渑池县特色乡村旅游示范乡，豫西食品工业加工基地，豫西人文生态小城镇**。

03


国土空间开发保护格局

3.1 总体格局

3.2 底线约束

3.3 规划分区

3.4 资源保护与利用



03 国土空间开发保护格局

3.1 总体格局

构建 “**一心、两轴、三区**” 的国土空间总体格局。

“一心”：城镇综合服务核

“两轴”：南北城乡融合发展轴

G310区域协调发展轴

“三区”：东部城乡融合发展组团

西部现代农业发展组团

南部农文旅融合发展组团



03 国土空间开发保护格局

3.2 底线约束


■ 落实三条控制线


永久基本农田

6797.96公顷

城镇开发边界

12.14公顷





3.2 底线约束

■ 其他控制线

➤ 历史文化保护线:

历史文化保护线包括城市紫线和除此之外已公布的历史文化名城名镇名村、历史文化街区、传统村落、历史建筑等历史文化资源的保护范围界线。果园乡历史文化保护线面积为**9.45公顷**（141.75亩），占比0.08%。



03 国土空间开发保护格局

3.2 底线约束

■ 其他控制线


➤ 矿产资源控制线：

结合《浉池县矿产资源总体规划（2021-2025年）》进行划定，将浉池县战略性矿产资源保护区、国家规划矿区、矿产资源重点勘查区、矿产资源重点开采区纳入矿产资源控制线。

果园乡划定的矿产资源控制线面积3720.81公顷。

浉池县果园乡国土空间总体规划（2021-2035年）

乡域国土空间控制线规划图



3.2 底线约束

■ 其他控制线

➤ 廊道控制线：

乡域内重要基础设施廊道以**高速铁路、高速公路、架空110kV（含）以上电力线等廊道为主。**

果园乡高压线有500kv、220kv、110kv高压线，高压走廊主要沿城镇外围及规划防护绿带敷设，走廊宽度按规范标准及实际需求进行预留，控制宽度（单杆单回或单杆多回）**一般为：500KV：60-75米；220千伏：40-45米；110千伏：25-30米；35千伏：20-25米；500千伏高压电力线走廊不得穿越城镇或村庄建成区。**

高速廊道控制线：

与最近一侧公路路基外边线或桥梁结构外边缘间距不小于60m。

铁路安全控制线：

铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为：

- 1.城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；
- 2.城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；
- 3.村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；
- 4.其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。

03 国土空间开发保护格局

3.3 规划分区

生态控制区

到2035年，果园乡划定生态控制区面积为98.58公顷，占乡域国土总面积的0.81%。生态控制区内以生态保护和修复为主，允许在不降低生态功能、不破坏生态系统且符合空间准入、强度控制和风貌管控要求等前提下，适度开展观光、旅游、科研、教育等活动。

农田保护区

将永久基本农田划为农田保护区，划定面积为6797.96公顷，占乡域国土总面积的56.01%。农田保护区重点用于粮食生产，原则上严禁开发建设活动，符合法定条件的重点项目难以避让永久基本农田的，必须进行严格论证并按照有关要求调整补划。

村庄建设区

到2035年，划定村庄建设区面积1427.68公顷，占乡域面积的11.76%。

一般农业区

一般农业区，划定面积3799.97公顷，占乡域面积的31.31%。

城镇发展区

划定面积12.14公顷，占乡域国土总面积的0.1%。

04

资源保护与利用

4.1 耕地资源保护利用

4.2 林地资源保护利用

4.3 建设用地节约集约利用



04 资源保护与利用

4.1 耕地资源保护利用

1.落实耕地和永久基本农田保护目标

确定耕地面积为7010.59公顷。确保耕地保有量6961.98公顷，落实永久基本农田面积6797.96公顷。

2.确保耕地占补平衡

开展规划期内建设拟占用耕地情况分析，明确耕地后备资源储备规模和利用安排，提出耕地“占补平衡”实施策略和具体安排，以高标准农田建设、全域土地综合整治、宜耕后备资源开发为主，落实耕地占补平衡要求。

3.开展高标准农田建设和耕地质量提升

加快推进中低产田改造、灌区续建配套与节水改造、地力培肥、农田防护林体系建设等

4.实施永久基本农田储备区建设

规划严格落实上位规划确定的永久基本农田储备区，严格执行永久基本农田特殊管护政策

5.加强耕地种植用途管制

从严落实耕地利用优先序列，耕地主要用于粮食和棉、油、蔬菜等农产品生产，永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田原则上全部用于粮食生产。

4.2 林地资源保护利用

1.加强林地资源保护

规划严格落实森林覆盖率保护目标以及上级规划确定的天然林、生态公益林保护范围，乡域落实上位规划确定的森林覆盖率，确保规划目标年森林覆盖率不减少。

2.优化造林绿化空间布局

规划通过林地储备库建设，积极补充林地，**二十五度以上坡耕地、重要水源地内实施退耕还林。**

04 资源保护与利用

4.3 建设用地节约集约利用

1.严格控制建设用地总量

规划至目标年**2035年乡域城乡建设用地控制在1155.79公顷以内，预留30公顷村庄建设边界规模**，用于保障暂时不能落位的村民宅基地等用地需求。

2.合理配置新增建设用地

区域基础设施用地以规划建设的交通、能源、水利等重大项目为基础，严格按照建设用地定额标准合理控制用地规模。

3.大力盘活存量建设用地

规划严格落实存量建设用地，大力盘活批而未建和闲置土地。乡域内已批为用土地面积39.36公顷，位于集镇区南部食品工业园。



05

乡域国土空间规划

4.1 产业发展规划

4.2 村庄布局规划

4.3 历史文化与景观风貌



05 乡域国土空间规划

5.1 产业发展规划

□ “农业为核心，工业为支撑，旅游为特色”，一二三产联动

- ◆ **农业为核心**：以现代化规模化种植小麦、玉米为基础，依托**烟叶、大杏、辣椒、花椒、中草药种植**以及畜牧**养殖业**等**特色农业**，打造绿色无污染生态农业。
- ◆ **工业为支撑**：**保障食品工业园用地规模**，推进农副产品初加工和精深加工，配套**仓储物流**等，提升核心农业附加价值。
- ◆ **旅游为特色**：依托农业、生态本底资源优势，放大仰韶文化、红色文化，以仰韶大杏、杏花为主线，以崤函古道、果园廊道为依托，大力发展**休闲农业、观光农旅、民俗体验**等农旅休闲项目，打造特色农旅品牌。



05 乡域国土空间规划

5.1 村庄布局规划

对接渑池县村庄分类布局，果园乡村庄分为城郊融合了、集聚提升类、整治改善类、特色保护类、搬迁撤并类5大类，其中，城郊融合类5个，集聚提升类10个，整治改善类16个，特色保护类2个，搬迁撤并类2个。

村庄类型	行政村名称
城郊融合类	果园村、赵庄村、南平泉村、峪峒村、八里寨村
集聚提升类	展庄村、杨村村、西村村、南庄村、路村村、毛沟村、耿村村、北平泉村、东庵头村、东村村
整治改善类	涧北村、刘头村、刘窑村、孟村村、孟家沟村、南段村、窑屋村、牛峪沟村、石堆村、石沟村、太平庄村、西坡村、下庄沟村、东岭村、杜家门村、涧新村
特色保护类	李家村、杜寺村
拆迁撤并类	苏庄村、康洼村



05 乡域国土空间规划

5.1 历史文化与景观风貌


尊重和保护果园乡地理风貌特征和人文空间格局，加强城镇建设与自然景观的有机融合。构建“两廊四区多点”的景观风貌格局。

□ **城乡融合风貌区：**本区域建筑风貌以现代风貌为主，主要从建筑高度、色彩、体量进行引导，工业类以冷色系为主色调，旅游类以明快的色彩为主。

□ **宜居现代风貌区：**本区域是体现现代村庄生产、生活的区域，整体建设风貌在建筑形式上要求以简洁大方、色彩素雅的现代风格为主，创造有时代生机和活力的现代村庄风貌。

□ **生态田园风貌区：**本区域主要体现自然资源与田园风光相交融，加强建筑形式、色彩、体量等方面的引导，建筑形式以坡屋顶为主，体量宜小不宜大，色彩以青、褐、土黄、灰为主色调。

□ **特色城镇风貌区：**包含赵庄和南平泉、果园村，本区域依托现状乡集镇区和产业园区，建筑形式严格按照管控标准，协调好产业园区和居住生活区，建设产城融合建筑风貌。



08


支撑保障支撑体系规划

8.1 道路交通规划

8.2 公服设施

8.3 公用设施

8.4 综合防灾



08支撑保障体系规划

8.1 道路交通规划


构建“四横四纵”的公路网格局，促进果园乡与渑池县以及周边乡镇之间的联系加强客货综合交通枢纽建设，带动果园乡经济飞速发展

落实公路、铁路等重要交通规划，加强乡域道路系统与各类对外交通设施的连接，构建高效畅通的综合交通骨架网络，果园乡对外交通形成“四横四纵”的路网格局。

- 铁路：郑西高铁、陇海铁路；
- 高速：渑淅高速；
- 快速路：新华路；
- 国道：G241、G310；
- 省道：S508、S313；
- 县道：X002、X013、X018、X020、X156；
- 高铁站：乡政府南侧
- 汽车客运站：高铁站东侧
- 高速出入口：乡政府驻地东部（天池镇境内）

乡域内部交通主要联系村庄与集镇区、村庄与村庄之间的联系。依托乡域内部的国、省、县道，乡域内的乡道和村道应与国、省、县道应有便捷的交通联系。推动“村村通”、“组组通”公路建设，有序实施乡村联网公路工程 and 窄路拓宽。

- 乡道：Y009、Y074、Y070、Y030、Y015、Y013、Y011、Y098、Y064、Y057、Y068。
- 汽车客运站：高铁站东侧
- 停车场：规划停车场2处，在果园乡政府驻地、高铁站及客运站周边规划社会停车场（配充电桩）



08支撑保障体系规划

8.2公共服务设施规划



合理引导现状闲置用地、建筑进行功能置换

城镇级社区生活圈：覆盖城乡，功能完善的公共服务设施体系，实现城乡基本服务设施均等化。

依托乡镇政府所在地，统筹布局满足居民日常所需的生活服务的空间范围。满足居民获得比较高级别的服务设施，如幼儿园、养老院等的空间范围，形成乡村社区生活圈的服务核心。

乡村级社区生活圈：就近提供多元活力的生活服务，打造高品质生活。

依托行政村集中居民点或自然村组，构建“**中心村（30分钟）——一般村（15分钟）**”两级生活圈，综合考虑乡村居民常用交通方式，按照15分钟可达的空间尺度，配置满足就近使用需求的服务要素，并注重相邻村庄之间服务要素的错位配置和共享使用。

河南省实用性村庄规划编制导则（第二次修订）

村庄公共服务设施分类及项目基本配置表

公共服务设施	城郊融合Ⅱ类	集聚提升类	特色保护类	整治改善类
村委会	●	●	●	●
小学	○	○	○	○
幼儿园	○	○	○	○
文化大院	●	●	●	●
健身广场	○	●	●	○
村卫生室	●	●	●	●
日间照料中心	○	●	○	○
超市	○	●	●	○
餐饮、特产店	○	○	●	○
快递收发点	○	○	○	○

备注：1. ● 应设内容 ○ 可设内容
2.结合教育部门整合教育资源的要求，小学和幼儿园的设置可根据实际情况采取几个村合并建设。

08支撑保障体系规划

8.3公用设施规划

□ 给水工程规划

对接市县规划，落实引故入澠工程。规划水源接**澠池县果园乡供水厂**，完善乡域供水管网，实施全域集中供水；规划到

引故入澠工程：引故县水库水至胡家洼水库，然后通过管网输至县城
规划建设天池镇张吕村蓄水池至英豪镇西庵头村蓄水池联通工程

□ 排水工程规划

乡政府驻地污水排至澠池县第三污水处理厂

规划采用**雨污分流**的排水体制，各行政村**保留现状污水处理设施**，村庄采用集中收集处理模式建设小型污水处理站，实现污水处理率达90%、

□ 环卫工程规划

建筑垃圾、医疗垃圾应分别进行特殊处理，不得与生活垃圾混合。生活垃圾统一运往澠池县垃圾处理场集中处理。

村收集-镇转运-县处理的处理模式，最终运至孟村的县垃圾填埋场处理。

公共厕所：保留现状公共厕所。规划各村**结合公园、广场设置公厕**。

垃圾转运站：**乡镇府驻地规划垃圾转运站一处**，各行政村设置小型垃圾转运点，集中堆放和转运垃圾，自然村设置垃圾收集点，集中堆放垃圾。

08支撑保障体系规划

8.3 公用设施规划

□ 供电工程规划

果园乡电力主供电源为110kv海露变，变电站容量为2*50MVA，接天池镇祥云风电场。规划110kv海露变接220kv高村变，构建果园乡安全可靠的多回电力网。


规划建设500kv三门峡东变，500kv高压电网通过果园乡，合理预留500KV高压廊道。

□ 通信工程规划

保留现状各村邮政服务点。规划各个行政村设置邮政服务网点，服务“三农”。全面加快广播电视数字化进程，完成有线电视数字化整体转换，区域网络覆盖率达到100%，至2035年，有线电视入户率达到95%以上。

□ 燃气工程规划

规划建设果园燃气门站，通过果园乡-义马输气高压管网建设输气，起源来自义马气化工厂。果园乡门站通过中压管网输至乡集镇区。



08支撑保障体系规划

8.3综合防灾规划

➤ 消防规划

果园乡集镇区规划布局1处二级消防站，并规划建立二级乡镇专职消防队。在各行政村或社区设置微型消防站，建立村义务或志愿消防队。

➤ 防洪规划


汪洋河、峪垌河、韩城河的防洪标准按**20年一遇**，**胡家洼水库、鱼脊岭水库、韩沟水库**防洪标准为**50年一遇**，**北沟水库、杜寺水库**防洪标准为**20年一遇**，乡域内汪洋河、峪垌河、韩城河、引故入浍通道等河流规划建设防洪堤。

➤ 防地质灾害规划

对严重威胁城镇、居民聚居区、交通干线、重大工程项目安全的地质灾害隐患点有计划地分期分批实施工程治理。现状已建区域应通过工程治理、搬迁避让及监测预警等方式进行地质灾害防治。

➤ 抗震规划

果园乡划为VI烈度区，规划果园乡**抗震设防标准为VI度**，**生命线工程按VII度抗震烈度设防**，在各行政村各规划1处临时避灾点。



08

乡政府驻地规划

8.1 用地布局规划

8.2 道路交通规划

8.3 公共服务设施规划

8.3 公用设施




09乡政府驻地规划

9.1用地布局规划

规划范围为西至省道313，北至果园村安置区，东至南韩公路，南至食品工业园，**集镇区规划范围340.46公顷，集镇区规划建设用地265.07公顷。**

建设用地布局调整：疏通路网、补全公共服务设施短板，保障搬迁安置，保障产业发展



09乡政府驻地规划

9.1用地布局规划


■ 乡集镇区空间结构

规划果园乡集镇区形成“一心、两轴、三片区”的发展格局。

“一心”：公共服务核心，乡集镇区公共服务核心，引领未来集镇区的发展。

“两轴”：依托东西向果园乡主干道和谐大道形成果园乡经济发展轴。依托果园乡集镇区南北向次干道形成果园乡产业发展轴。

“三片区”：以居住为主的北部生态宜居生活片区，集镇区以食品加工工业发展为主的南部食品工业园区；及集镇区中部以高铁站、客运站、商业、医疗、教育、文化、体育为主的综合商贸服务区。




9.1用地布局规划

■ 乡集镇区规划分区

将乡集镇区规划范围内划分为居住生活区、综合服务区、商业发展区、工业发展区、物流仓储区、绿地休闲区、交通枢纽区和战略预留区等主导功能分区。各规划分区内可根据主导功能布局符合发展要求的配套用地与兼容用地。

规划分区	含义	面积（公顷）
居住生活区	以住宅建筑和居住配套设施为主要功能导向的区域。	103.85
综合服务区	以提供行政办公、文化、教育、医疗以及综合商业等服务为主要功能导向的区域。	13.75
商业商务区	以提供商业、商务办公等就业岗位为主要功能导向的区域。	4.65
工业发展区	以工业及其配套产业为主要功能导向的区域。	77.31
物流仓储区	以物流仓储及其配套产业为主要功能导向的区域。	8.37
绿地休闲区	以公园绿地、广场用地、滨水开敞空间、防护绿地等为主要功能导向的区域。	6.46
交通枢纽区	以机场、港口、铁路客货运等大型交通设施为主要功能导向的区域。	8.00
战略预留区	在城镇集中建设区中，为城镇重大战略性功能控制的留白区域。	1.27



09乡政府驻地规划

9.2道路交通规划

顺畅连接并拓宽道路，保证道路
通达性

➤ 道路系统

规划果园乡集镇区形成“主一次一支”三级道路系统。形成“三横三纵”的主干路网系统

主干路：和谐大道红线宽度40米,313省道、站前大街、南韩公路、涧北路、站前大街、杨村路道路红线宽度30米。



次干道：道路红线宽度18米。

支路：道路红线宽度12米、9米。

➤ 交通设施规划



乡集镇区**规划2处停车场**，高铁站北侧及乡政府驻地西侧，配充电停车位。规划**1处客运站**，位于高铁站东北侧。

➤ 道路横断面



09乡政府驻地规划

9.2道路交通规划



结合西北高、东南低的地形分布，规划范围内最高点高程590.63米，最低点高524.94米。

大体上分高铁以北、高铁以南两个分区。最大坡度4%，最低坡度0.3%左右。

坡向呈自西向东、自北向南的趋势，减少土方开挖量，做到土方平衡，集镇区污水及污水的快速排放。

“绿线”是指城镇各类绿地范围的控制线。本规划中，镇区公园绿地、防护绿地等划定绿地界线。其中，公园绿地面积4.53公顷，广场用地1.93公顷。

“黄线”是指对城镇发展全局有影响的、规划确定必须控制的城市基础设施用地的控制界线。

规划范围内社会停车场、铁路用地、客运站、邮政设施、环卫设施等纳入黄线管理，规模48.74公顷

规划绿地呈“一心、多点”的布局形式

以镇政府东侧公园为中心，打造集镇区绿地休闲中心。以果园村安置区公园绿地、苏庄、赵庄、高铁站广场构成的多点休闲广场为补充。满足集镇区居民的开敞空间休闲活动场地。

09乡政府驻地规划

9.3 公共服务设施规划


维持现状、升级改造、补全缺项

保留：故本次规划保留果园乡初级中学、幼儿园、卫生院、派出所等。

升级：未来需要升级的公共服务设施有：果园乡政府南侧公园，幼儿园，沿街商业及商场。

补齐：未来补全的公共服务设施有：**文化活动中心、果园乡法庭、果园乡敬老院、加油站、宴会中心、北侧安置区新建小学、果园安置区公共服务中心、果园安置区社区公园、苏庄社区公园、农贸市场等。**

果园乡集镇区公共服务设施配置一览表				
设施名称	现状用地面积(m ²)	规划用地面积(m ²)	规划动态	配置要求
乡政府	10727	10727	保留	宜设
派出所	4738	4738	保留	宜设
财政所	4241	4241	保留	
税务局	3370	3370	保留	
法庭	—	2002	新建	
供电所	1741	1741	保留	
中心幼儿园	6754	6754	保留	
社区幼儿园	3444	3444	保留	
卫生院	3351	3351	保留提升	按需配置
果园小学	—	19982	新建	按需配置
果园乡中心小学	44354	44354	保留, 合建	宜设
果园乡中学				
养老院	—	3593	新建	按需配置
加油站	—	4005	新建	按需配置
文化活动中心	—	3002	新建	按需配置
体育中心	—	2847	新建	按需配置
客运站	26079	26079	新建	宜设
果园安置区服务中心		10005	新建	按需配置
宴会中心	—	3968	新建	按需配置
果园安置区游园	—	11558	新建	按需配置
停车场	5091	6406	新建	宜设
苏庄社区公园	—	3549	新建	按需配置
农贸市场	—	2605	新建	宜设
老年活动室、老年人日间照料中心、文化活动室、室外综合健身场地其他设施综合设置。				



09乡政府驻地规划

9.3公用设施规划

澠池县果园乡国土空间总体规划(2021-2035年)

集镇区给水工程规划图

澠池县果园乡国土空间总体规划(2021-2035年)





集镇区污水工程规划图

澠池县果园乡国土空间总体规划(2021-2035年)

集镇区雨水工程规划图

澠池县果园乡国土空间总体规划(2021-2035年)

集镇区电力工程规划图



规划近期供水量定为840立方米/日，规划远期供水量定为1200立方米/日。设计供水环网管径DN150-DN250，户外最小供水管径DN150。

污水管径为DN300-DN800，主干管管径为DN500-DN800，污水经污水管网收集后汇入污水处理厂。

沿和谐大道、站前大道、南韩公路规划3处雨水主干管，形成三个雨水排放分区，根据集镇区地势，排入附近坑塘、沟渠、冲沟。

电源线由110KV澠南变电站引出，沿乡政府驻地主要道路分布10KV电力线路，衔接至各用地地块。

澠池县果园乡国土空间总体规划(2021-2035年)




集镇区通信工程规划图

澠池县果园乡国土空间总体规划(2021-2035年)

集镇区燃气工程规划图

澠池县果园乡国土空间总体规划(2021-2035年)

集镇区环卫工程规划图



至2035年，实现5G全覆盖，加快信息网络的宽带化升级，持续完善高速宽带网络，宽带综合接入覆盖率达100%。

规划建设果园燃气门站，通过果园乡-义马输气高压管网建设输气，气源接自义马气化厂。


规划果园乡生活垃圾分类收集率达到100%，生活垃圾无害化处理率达到100%，生活垃圾资源化利用率达到70%。集镇区规划1处垃圾转运站

06

国土综合整治与生态修复

6.1 生态修复

6.2 国土综合整治



06 国土整治修复

6.1 生态修复

林地生态 修复	以“生态优先、绿色智能”发展理念，结合苗木等林地资源，积极打造“路在绿中、乡在林中、人在景中”的林地生态体系，严格落实生态管控区相应要求，高标准建设果园生态涵养区。
水生态环境 治理修复	结合山水林田湖草综合治理体系建设以及水利专项规划，对乡域内河流、沟渠、坑塘水面等进行必要的整治和疏通、河道清淤、黑臭沟塘治理及拓宽工程，提升果园“蓝绿相间”的水生态文明建设，优化水生态景观，强化水系带生态脉络，维护乡域水系整体生态型、原真性、功能性。
田生态 修复	生态性提升：在现有农田基础上遵循生态性、景观性原则，对田间道路、沟渠、防护林带等农田廊道进行风貌提升，积极开展农 田片源污染治理，构建农田生物廊道网络，维护农田生物多样性； 景观性提升：营造乡野、舒适的生产空间；加强景观性的整治，打造“林田交织”的乡野格局，为宣堡镇远期高标准农田建设夯实基础。

6.2 国土综合整治

农用地综 合整治	通过园林地的整治和农田设施建设，有效增加耕地的数量，提高耕地质量和改善农田生态。
高标准农 田建设	通过增加喷灌、滴灌等节水设施，提高农田水资源利用率，提升土地生产能力，促进粮食增产。
建设用地 整治	合理利用腾退宅基地、村内废弃地和闲置地，促进城镇集中集聚发展，引导农民集中居住，生产集聚发展。积极引导农村建设用地合理流转，提高宅基地利用效率。

09

规划实施保障



09 规划实施保障

> > 健全规划反馈传导机制

传导澠池县总规内容，指导详细规划、村庄规划编制。建立刚性传导、弹性引导的规划实施提质，强化对村庄规划的建设指引。

> > 建立全域信息化系统

规划成果纳入澠池县国土空间规划“一张图”系统，形成全域国土空间信息平台、管理平台、监督平台，为今后规划的实施监督、评估提供基础信息支撑。

> > 完善规划监督机制

完善社会监督机制，利用国土空间规划“一张图”开展监督，实现对镇级国土空间规划刚性管控执行情况实时监测、预警和定期评估。坚持审批与监管闭环原则，推动规划实施全链条管理。

> > 加大宣传力度、鼓励公众参与

充分利用各种媒介向社会公布和宣传高资街道国土空间规划，建立规划宣传和交流互动机制，鼓励公众积极参与规划实施，促进规划好用、管用、实用。

公示渠道

渑池县人民政府网站:<http://www.mianchi.gov.cn/>

公示时间

自2025年8月15日起,为期30天

公众意见提交途径

电子邮箱:mcxghg@163.com联系电话:0398-4817986

邮寄地址:三门峡市渑池县会盟路东段自然资源局207室(邮编472400邮件

标题或信封封面请注明“渑池县果园乡国土空间总体规划意见建议字样

部分图片来源于网络渠道
如涉及版权问题
请联系渑池县自然资源局