

澠池县人民政府文件

澠政文〔2025〕40号


澠池县人民政府 关于洪阳镇石上村等村内部道路命名的 批 复

县民政局：

你局《澠池县民政局关于对石上村等村内部道路命名的请示》（澠民字〔2025〕56号）收悉。依据《中华人民共和国民政部地名管理条例实施办法》有关规定，经县政府研究，原则同意洪阳镇石上村等201条乡村道路命名方案。请你单位会同有关部门及属地乡镇，严格按照地名管理要求，依法依规做好乡村道路命名工作。

此复。

- 附件：1.洪阳镇46条道路命名方案
2.仰韶镇29条道路命名方案
3.英豪镇18条道路命名方案
4.陈村乡27条道路命名方案
5.仁村乡81条道路命名方案。



附件1

洪阳镇乡村道路命名方案

序号	所在村 (社区)	拟用名称	道路基本信息	名称含义	备注
1	石上村	东坡路	西起上庄村二组，东至上庄村三组。东西走向，长800米，宽3米，水泥路面。	通往东坡耕地道路。	C678
2		西崖根路	东起上庄村四组，西至红花窝村。东西走向，长1000米，宽3米，水泥路面。	上庄通往红花窝途经地名西崖根。	编号2
3		上刘路	西起上庄村，东至刘村村。东西走向，长6800米，宽4.5米，水泥路面。	上庄通往刘村村的生活道路。	Y020
4		国林路	东起村口，西至大后坡，位于南石盆村西。东西走向，长1200米，宽3米，水泥路面。	南石盆通往大后坡途经果树林项目。	V129
5		石寨路	北起石盆村委，南至河道，位于洪阳--仁村河道北侧。南北走向，长1700米，宽3.5米，水泥路面。	石盆通往河道的生产便道。	编号7
6		光伏路	南起主路，北至坡根，位于石盆村一组西北侧。南北走向，长520米，宽3米，水泥路面。	北石盆至北山光伏项目。	编号5
7		阁老路	南起主路，北至阁老圈，位于石盆村一组北侧。南北走向，长1010米，宽3米，水泥路面。	石盆村通往阁老圈生产便道。	编号4
8	德厚村	洪柳路	南起德厚村南河道路，北至北沟。南北走向，长8000米，宽8米，柏油路面。	河道南侧通往柳庄的生产生活道路，途经德厚村。	Y104
9	北沟村	慈善路	东起北沟村慈善广场，西至西北沟自然村洪柳公路。东西走向，约长900米，宽4米柏油路面。	澠池县慈善总会在北沟村修建慈善广场。	编号9
10		振兴路	南起洪阳河道，北至石窑自然村。南北走向，约长2500米，宽4.5米，水泥路面。	北沟村通往石窑村生活道路。	V088 V087
11		和谐路	西北起洪柳路北口，东南至慈善路。西北至东南走向，约长500米，宽3.5米，水泥路面。	人与自然和谐共生，相互依赖而命名。	C045 C048
12		幸福路	东起石窑自然村，西至慈善广场。东西走向，约长850米，宽3.5米，水泥路面。	人民对幸福生活的向往而命名。	编号12

13	柳庄村	柳东路	西起洪柳线，东至上庄。东西走向，长2000米，宽5米，水泥路面。	柳庄东至上庄村的生产生活道路。	C679
14		柳韶路	南起洪柳线，北至仰韶生物制曲厂。南北走向，长1300米，宽4.5米，水泥路面。	洪柳线至仰韶生物制曲厂生产经营性道路。	C046
15		洪柳路	南起洪阳河，北至柳庄村。南北走向，长8.5公里，宽5米，柏油路面。	洪阳至柳庄村生产生活道路。	X104
16		柳新路	西起洪柳线，东至新安县铁门镇董沟村。东西走向，长2000米，宽3.5m，水泥路面。	柳庄村至新安县铁门镇董沟村生活道路。	编号16
17	赵窑村	赵韩路	北起赵窑，南至韩村，位于赵窑至韩村。南北走向，长1500米，宽4米，水泥路面。	赵窑至韩村生产生活道路。	编号17
18		赵西路	西起西沟，东至村委会，位于赵窑村委以西。东西走向，长1200米，宽3米，水泥路面。	赵窑至西沟组生产生活道路。	编号18
19	刘村村	刘韩路	南起310国道边，北至韩村北坡与赵窑通村道路连接，位于刘村-韩村。南北走向，长1800米，宽6米，水泥路面。	刘村至韩村生产生活道路。	编号19
20		刘庄路	南起刘村桥南50米，北至庄头西与洪阳交界，位于刘村一庄头。南北走向，长1500米，宽6米，水泥路面。	刘村至庄头生产生活道路。	编号20
21		刘西路	东起刘村袜子厂，西至村西渡槽，位于刘村袜子厂西侧。东西走向，长350米，宽4米，水泥路面。	刘村西侧袜子厂至西渡槽生产道路。	编号22
22		惠民路	南起310国道，北至韩村十字路口，位于韩村东侧。南北走向，长1300米，宽3米，水泥路面。	因是服务于人民日常生活、带来便利的道路，故命名惠民路。	编号21
23		利民路	北起小区楼，南至洪仁线，位于刘村中心。南北走向，长300米，宽3米，水泥路面。	有利于民众、为民众谋福利而命名。	编号24
24		富民路	南起刘村河道，北至刘村广场，位于刘村袜子厂门口。南北走向，长700米，宽3米，水泥路面。	让民众富裕起来而命名。	编号23

25	雷沟村	雷一惠民路	南起雷沟村曹沟自然村，北至洪阳河北及中基公司。南北走向，长800米，宽3.5米，水泥路面。	雷沟村至曹沟组生产生活道路。	编号25
26		雷二咸阳路	南起东雷沟自然村洪仁路，北至沿河大道。南北走向，长800米，宽3.5米，水泥路面。	因咸阳公司而命名。	编号23
27		雷三兴农路	南起洪仁路，北至河道，位于东雷沟。南北走向，长1200米，宽3.5米，水泥路面。	东雷沟至洪阳河道生产生活道路。	C580
28		雷铝路	南起西雷沟、北至中铝矿井，位于西雷沟村。南北走向，长1300米，宽3.5米，水泥路面。	因中铝三号井而命名。	编号28
29		乐农路	北起曹沟自然村与东雷沟交界处，南至青龙山。南北走向，长2500米，宽7米，土石路。	因乐农公司而命名。	编号29
30	上洪阳村	庙坡路	南起崮店村口，北至上洪阳村。南北走向，长800米，宽5米，土路面。	因上洪阳村至崮店村途径地名庙坡生而命名。	编号30
31	东洪阳村	东洪阳北路	南起东洪阳村，北至北沟村，位于东洪阳村以北。南北走向，长2500，宽5米，水泥路面。	因位于东洪阳村以北而命名。	编号32
32	义昌村	义昌西路	西起义昌村西310国道入口，东至村委会荆家门口。东西走向，长750米宽3.5米，沥青路面。	因是义昌村至荆家门生产生活道路而命名。	编号33
33		黄家路	南起义昌村西边村口，北至黄家老村路段。南北走向，长1500米，宽3米，水泥路面。	因义昌村通往黄家生活道路而命名。	Y100
34		崮沟路	南起村委会，北至崮沟村路段。南北走向，长2000米，宽3米，水泥路面。	因义昌村至崮沟组生产生活道路而命名。	C070
35	堡后村	民义路	南起310国道白庄路口，北至白庄村尾。南北走向，长1000米，宽3米，柏油路面。	因是310国道白庄路口至白庄村生产生活道路而命名。	C066
36		北岭路	南起310国道北坡路口，北至北坡组。南北走向，长800米，宽3米，水泥路面。	因是310国道北坡路口至北坡组生产生活道路而命名。	Y094

37	崮店村	康营路	西起崮店村,东至营里,位于康威大道路以东。东西走向,长785米,宽3.5米,水泥路面。	崮店村至营里自然村,途经康威大道生产生活道路而命名。	C061
38		凤凰路	位于310国道路南,南起营里,北至东洪阳。南北走向,长420米,宽3.5米,水泥路面。	因营里自然村在凤凰山脚下而命名。	C078
39		康威大道	北起310国道崮店村路口,南至吴庄村,位于310国道路南。南北走向,长2200米,宽15米,柏油路面。	因是崮店村至吴庄村生产生活道路而命名。	Y092
40	胡坑村	洪胡路	北起康威大道,南至胡坑村委。南北走向,长1800米,宽4米,水泥路面。	康威大道至胡坑村的生产生活道路。	C076
41		兴胡路	北起狄沟,南至胡坑。南北走向,长2000米,宽3.5米,水泥路面。	因是狄沟至胡坑村生产生活道路而命名。	Y094
42		坤祥路	北起南应峪桥,途经砖厂,南至义马市。南北走向,长1500米,宽3.5米,水泥路面。	胡坑至义马途径坤基砖厂生产道路。	编号43
43		胡吴路	西起胡坑,东至吴庄。东西走向,长2000米,宽3米,水泥路面。	胡坑村至吴庄村生产道路。	C054
44	吴庄村	吴康路	东起吴庄村村委,西至康威工业大道。东西走向,长2077米,宽4.5米,水泥路面。	吴庄至康威大道连接道路。	Y092
45		兴庄路	东起吴庄村村委,西至陈庄自然村。东西走向,长2700米,宽3米,水泥路面。	因是吴庄村至陈庄组生产生活道路而命名。	C055
46		吴石路	北起石洼沟自然村,南至吴庄村村委。南北走向,长1600米,宽3米,水泥路面。	吴庄行政村至石洼沟自然村生活生产道路。	Y032

仰韶镇乡村道路命名方案

序号	所在村 (社区)	拟用名称	道路基本信息	名称含义	备注
1	西天坛村	阳岭东路	南起312省道,北至241国道。南北走向,长800米,宽4.5米,水泥路面。	因位于阳坡岭自然村东侧而命名。	
2		沟东路	东起大队部后,西至沟东组。东西走向,长800米,宽3.5米,土路面。	因是沟东、沟西连接道路而命名。	
3		庙东路	南起沟西组,北至312省道。南北走向,长2500米,宽4.5米,水泥路面、石渣路面。	因位于辖区内天坛观东侧而命名。	
4		鑫安路	南起沟东组,北至312省道。南北走向,长2000米,南边宽3米,北边宽5米,水泥路面。	因辖区内原鑫安矿命名。	
5		鹰咀路	南起鹰嘴沟南,北至鹰嘴沟北。南北走向,长1000米,宽3米,水泥路面。	因是鹰咀沟组内道路而命名。	
6		阳岭路	南起312省道,北至阳坡岭北。南北走向,长450米,宽3.5米,水泥路面。	因是通往阳坡岭组道路而命名。	
7		阳岭北路	东起阳坡岭东,西至阳坡岭西。东西走向,长550米,宽3米,水泥路面。	因位于阳坡岭组北侧而命名。	
8		阳岭南路	东起阳坡岭东,西至阳坡岭西。东西走向,长400米,宽3米,水泥路面。	因位于阳坡岭组南侧而命名。	
9	后洞	振兴路	南起S241,北至村委大院。南北走向,长340米,宽6米,柏油路面。	因为有水厂,烘干厂为振兴项目,故命名振兴路。	
10		庙前路	西起S241,东至杨家门岭东组,S241-杨家门-岭东-石庙后。东西走向,长4100米,宽4.5米,水泥路面。	因为该路段处在山神庙以南,山神庙一北叫石庙后,故命名庙前路。	
11		郭涧路	南起韶山大道,北至郭涧组。南北走向,长620米,宽3米,水泥路面。	因郭涧组村民以郭姓居民为主而命名郭涧路。	
12		马家山路	南起韶山大道,北至马上马下组,南北走向,长760米,宽3米,水泥柏油混合路面。	因马上、马下组村民以马姓居住者为主,背靠马家山,命名马家山路。	
13	韶华	韶腾路	东起韶华村口,西至裴窑村,位于010乡道路以西(韶华村口)。东西走向,长2900米,宽3.5米,水泥路面。	因寓意韶华腾飞而命名。	

14	东阳	永安路	东起工业大道东东阳村口，西至241省道北东阳村口。东西走向，长2000米，宽4米，水泥路面。	因寓意永远平安而命名。	
15		朝阳路	东起中洞村，西至241省道南泉村口。东西走向，长1000米，宽3.5米，水泥路面。	因寓意朝阳蓬勃而命名。	
16		南阳路	北起村委会，南至工业大道南东阳村口。南北走向，长1000米，宽3.5米。水泥路面。	因地理位置所属南东阳而命名。	
17		富民路	北起南泉自然村，南至污水处理站。南北走向，长900米，宽3米，水泥路面。	因寓意村民富裕而命名。	
18		泰山路	北起工业大道，南至南沟自然村。南北走向，长1800米，宽3米，水泥路面。	因地理位置泰山庙而命名。	
19		工贸路	北起料厂，南至工业大道。南北走向，长800米，宽4米，水泥路面。	因寓意工业兴盛而命名。	
20	天坛村	聚源路	东起天坛村口，西至天坛村11组。西东走向，长750米，宽4米。水泥路面。	因天坛水库而命名。	
21		牛岭路	北起后河组，南至241路边。南北走向，长600米，宽3米。水泥路面。	因牛岭山而命名。	
22	裴窑村	东岭路	北起裴窑水库坝，南至裴窑村。南北走向，长500米，宽3米，水泥路面。	因原始地名“东岭”命名。	
23		石浪北岭路	南起石浪村，北至坡头乡城头村地界。南北走向，长700米，宽3米，水泥路面。	因位于石浪北边岭上道路而命名。	
24		裴窑村东路	东起绳礼路，西至裴窑村。东西走向，长240米，宽4米，水泥路面。	因位于裴窑自然村东边道路而命名。	
25		南岭路	北起裴窑村，南至韶华村生产道路。南北走向，长260米，宽3米，水泥路面。	因原始地名“南岭”命名。	
26		西寨路	东起裴窑村，西至裴窑村西沟。东西走向，长271米，宽3米，水泥路面。	因原始地名“西寨”命名。	
27		西寨南路	东起裴窑村，西至裴窑村西地。东西走向，长180米，宽3米，水泥路面。	因位于“西寨”南侧道路而命名。	
28		南头路	东北起裴窑村，西南至裴窑村西南地，位于裴窑村西南。东北至西南走向，长737米，宽3米，水泥路面。	因方向位置而命名。	
29	天桥村	天桥路	东起天桥一组，西至张沟村，位于姚仁线天桥段以西。东西走向，长1200米，宽4.5米，水泥路面。	因天桥村而命名。	

附件3

英豪镇乡村道路命名方案

序号	所在村 (社区)	拟用名称	道路基本信息	名称含义	备注
1	英东村	幸福里路	西起310国道，东至英豪街社区幸福里易地搬迁点。东西走向，长2500米，4米宽，水泥路面。	因此道路通往幸福里社区，故命名幸福里路。	
2	西曲村	曲礼路	西起英豪镇谷水，东至城关镇梅花沟村。东西走向，全长2500米，宽3.5米，水泥路面。	曲礼村的含义与当地的地理环境有关。弯曲的谷水涧河，以及四季常青的柏树山，让此地呈现出曲身躬礼的姿态，敬奉这片养育自己的净水厚土，故命名曲礼路。	
3		曲柏路	北起东曲村，南至柏树山。南北走向，长2000米，宽3.5米，水泥路面。	因此条道路是柏树山连接曲礼村的主干道，故取名曲柏路。	
4		曲兴路	南起陇海铁路涵洞，北至310国道。南北走向，长1600米，宽3.5米，水泥路面。	因此路是解放后政府为提高群众生活幸福指数和改善出行条件，新兴修的道路，故命名曲兴路。	
5	后营村	大寨路	东起大王庄点，西至寨边后向西南延伸，南至后营。东北-西南走向，总长1700米，宽3米，水泥路面。	因是后营村群众生产生活必经之路，经过寨边村，故命名大寨路。	
6	水源村	南坡路	北起水源村卫生室门口，南至寺庄村。南北走向，长2000米，宽3米，水泥路面。	因此区域为水源村南边坡地，村里老人一直把这条路叫南坡路，故命名南坡路。	
7	王沟村	王段路	北起王沟村一组，南至陕县龙潭村西段山，南北走向，长3000米，宽3.5米，水泥路面。	因此道路与陕县龙潭村西段山主干道相连，故命名为王段路。	
8		梁岩路	南起王沟村梁坡组，北至张村镇桑树坪村岩子口组，道路呈南北走向，全长2500米，宽3.5米，道路水泥硬化，（中间有400米土路）。	因此路是梁坡组与岩子口组主干道，故命名为梁岩路。	

9	翟延村	延源路	南起310国道翟延村，北至水源村。南北走向，长2000米，宽3.5米，水泥路面。	因此这条道路是翟延村经侯庄到水源村的主要交通要道，连接英豪镇西几个村通行，2014年修通后，澠池至英豪煤矿的公交线路，因通过翟延和水源村，取两个村村名中一个字故命名延源路。	
10	吴窑头村	英陕路	北起英豪西村，南至陕县养岭。途经南马村、吴窑头、富村、陕县养岭，南北走向，长7000米，宽3.5米，水泥路面。	因此道路是英西村到陕县接壤处主干道，故命名英陕路。	
11	王都村	王城路	东起310国道，西至王都行政村西城南自然村。东西走向，长5000米，宽3.5米，水泥路面。	310国道到东城南、王都、西城南通村主干道，所以起名王城路。	
12	槐树洼村	槐树洼路 (主干道)	北起310国道槐树洼路口，南至010县道相连，途经槐树洼村四组、五组、六组、八组、九组、苇园洼。南北走向，长3500米，宽2.5米，水泥路面。	因此路不仅是槐树洼与苇园洼合村并居后的核心通行干道，更是两村群众多年熟知、习惯使用的传统大路，因此决定予以保留沿用。	
13	上渠村	牛王岭路	北起南马村，南至牛王岭村。南北走向，长3000米，宽3.5米，水泥路面。	因是南马村到牛王岭通村主干道，故命名牛王岭路。	
14		上营路	北起上渠村010线，南至史营、下渠道路。南北走向，长2500米，宽3.5米，水泥路面。	因是上渠和史营主干道，故命名上营路。	
15	王家坪村	幸福路	北起王都村南口，南至王河线陈营村路口。南北走向，长3400米，宽3.5米，水泥路面。	此主干道连接着王家坪村家家户户日常出行，是承载村民柴米油盐幸福时光的核心通道，也表明王家坪村的发展以“让村民幸福”为核心目标，故命名为幸福路。	
16		团结路	西起幸福路二组（刘庄沟沟南）路口，东至富村道路处。长1700米，其中，南北走向，长1200米，宽1.8米；东西走向，长500米，宽3米，水泥路面。	刘庄沟内沟南、沟北、宋家、东坡、岭后头分布分散，此路恰如一条纽带，串联分散村民，盼着各自然村能心往一处想，平时互相帮衬，靠着这份团结把日子过得越来越好。	
17		振兴路	西起安家洼，东至聂家沟。东西走向，长2000米，宽2.5米，水泥路面。	村委门口通往王家坪村的道路定名为“振兴路”，象征在村委引领下，王家坪全体村民，同心聚力、推进乡村振兴的奋斗之路。这条路将见证王家坪村产业兴旺、人居改善的点滴变化，承载着众人共建富足和美家园的期盼，让“振兴”的愿景随道路延伸，落地成看得见的幸福图景。	
18	孟窑头村	孟南路	北起西马村，南至上渠村，南北走向，长4500米，宽3.5米，水泥路面。	因孟窑头村往南至上渠，故命名孟南路。	

附件4

陈村乡乡村道路命名方案

序号	所在村 (社区)	拟用名称	道路基本信息	名称含义	备注
1	苜蓿村	东苜蓿路	南起苜蓿村委,北至后场(大坪)。南北走向,长4600米,宽4米,水泥路面。	此道路通往东苜蓿组,是东苜蓿生产生活主要道路,因此命名东苜蓿路。	Y045
2		北岭路	南起东苜蓿村,北至坡头乡城头村至314。南北走向,长4600米,宽4米,水泥路面。	因此道路通往北岭地,是通往北岭生产生活主要道路,因此命名北岭路。	C736
3	鱼池村	幸福路	东起澠坡路,西至沟东村西。东西走向,长800米,宽4米,水泥路面。	因希望带领沟东组群众致富,追求幸福,从而命名幸福路。	编号1
4	范洼村	富民路	东起312省道,西至北沟组。东西走向,长1000米,宽4米,水泥路面。	因希望带领自然组群众致富,是经济发展的主要道路,因此命名富民路。	C754
5		振兴路	东起312省道,西至西长岭组。东西走向,长共2000米,其中1000米路,宽2.5米,水泥路面;1000米路,宽4米,水泥路面。	因乡村振兴期间对道路进行硬化,成为群众致富的主要道路,以此进行命名。	C419
6		和谐路	南起312省道,北至贾窑组。南北走向,长1500米,宽4米,水泥路面。	因希望村民和谐发展,共同富裕而命名。	C421
7	朱城村	沐河路	北起澠张路,南至老310国道。南北走向,长1900米,宽3.5米,水泥路面。	因道路中段有条河流而命名。	编号9
8	贯沟村	上沟路	南起澠白公路,北至上沟组。南北走向,长1500米,宽2米,水泥路面。	因道路通往上沟组,是出行唯一道路而命名。	编号10
9		窑东路	北起贯沟村委,南至窑东组。南北走向,长2000米,宽3米,水泥路面。	因道路通往窑东组,是出行唯一道路而命名。	C416
10		贯沟路	东起澠白公路,西至口门下组。东西走向,长3000米,宽6米,水泥路面1100米,土路1900米,宽3米。	因道路通往贯沟组,是贯沟村主要道路而命名。	C409

11	万寿村	振兴路	东起万寿村口，西至火车路。东西走向，长1500米，宽4米，水泥路面。	因带领全村致富，是万寿村乡村振兴发展的主要道路而命名。	编号2
12	上南庄村	北洼路	西起南庄村，东至苜蓿村。东西走向，长3000米，宽2.5米，水泥路面。	因道路通往北洼组，是出行唯一道路而命名。	C738
13		柿园路	西起崔俊丽门前，东至泰山路。东西走向，长2000米，宽2.5米，水泥路面。	因道路通往柿园，是唯一道路而命名。	C398
14		万寿斜路	南起张新超家，北至万寿村。南北走向，长2000米，宽3.5米，水泥路面。	因道路连接万寿村又是斜向连接，百姓口口相传，而命名。	编号8
15	雍家院村	富民路	南起朱城村，北至柳永村。南北走向，长3000米，宽4.5米，沥青路面。	因申报富民工程，是一条带领全村致富的道路。	X106
16		雍张路	东起雍家院村上洼组，西至张村乡漏泉村。东西走向，长2800米，宽3米，水泥路面。	因连接张村镇，因此命名雍张路。	C760
17	石板沟村	雁岭路	西起G312国道，东至陈村村。东西走向，长2000米，宽4.5米，沥青路面。	此道路通往上雁岭、下雁岭，是生产生活主要道路，因此命名雁岭路。	编号7
18	陈村村	陈兴路	南起滹白路，北至寺沟。南北走向，长2500米，宽3米，水泥路面。	因道路是陈村乡村振兴的主要道路而命名。	C424
19	后河村	东北半路	东起后西组，西至西北半组。东西走向，长800米，宽4米，水泥路面。	此道路通往东北半组，是生产生活主要道路，因此命名东北半路。	C683
20		张村寨路	南起张村镇张村村，北至东北半组。南北走向，长1500米，宽4米，水泥路面。	此道路通往张村寨组，是生产生活主要道路，因此命名张村寨路。	编号6
21		沟北路	南起沟南组，北至沟北组。南北走向，长1000米，宽3米，水泥路面。	此道路通往沟北组，是生产生活主要道路，因此命名沟北路。	编号5
22	白浪村	川组路	南起小学，北至后槽。南北走向，长2000米，宽3米，水泥路面。	此道路通往川组，是生产生活主要道路，因此命名川组路。	C745

23	白浪村	夏王庄路	东起红土坡，西至东洼。东西走向，长2500米，宽4米，水泥路面。	此道路通往夏王庄组，是生产生活主要道路，因此命名夏王庄路。	C411
24	滹沱村	万寿寺路	东起首蓆李大坪，西至西段村。东西走向，长3500米，宽3.5米，水泥路面。	因道路东西走向中间连接万寿寺，而命名。	c685
25		上官路	南起滹沱学校，北至柏庙。南北走向，长1600米，宽3.5米，水泥路面。	因上官姓氏聚集居住，百姓口口相传，而命名。	CW01
26		阡一路	南起万寿村北正后，北至滹沱村中。南北走向，长500米，宽4米，水泥路面。	因田间道路南北走向而命名。	编号3
27		阡二路	南起万寿村的东，北至滹沱村正门。南北走向，长550米，宽3米，水泥路面。	因田间道路南北走向而命名。	编号4

附件5

仁村乡乡村道路命名方案

序号	所在村 (社区)	拟用名称	道路基本信息	名称含义	备注
1	红花窝村	红柳路	西起红花窝新村，东至洪阳镇柳庄村段庄组。东西走向，长3200米，宽4米，水泥路面。	因此道路从新村到柳庄村段庄组，故命名红柳路。	
2		马上路	北起红花窝村马头寺组，南至洪阳镇上庄组。南北走向，长2500米，宽3.5米，水泥路面。	因此道路从红花窝村到马头寺至洪阳上庄组，故命名马上路。	
3		温庄路	西南起红柳路，东北至温庄组。西南至东北走向，长700米，宽2.5米，水泥路面。	因此道路从红花窝村至洪阳柳庄段庄组到红花窝村温庄组，故命名温庄路。	
4		新西路	南起红花窝新村，北至西红花窝。南北走向，长1000米，宽3.5米，水泥路面。	因此道路从红花窝村新村到西红花窝组，故命名新西路。	
5		车道弯路	南起628国道，北至车道湾组。南北走向，长1000米，宽2.5米，水泥路面。	因此道路从628国道至车道湾组，故命名车道弯路。	
6		产业路	南起马头寺组，北至河沿。南北走向，长1500米，宽3.5米，水泥路面。	因此道路从马头寺组到河沿，故命名产业路。	
7		新马路	西起红花窝新村，东至马头寺。东西走向，长1100米，宽4米，水泥路面。	因此道路从红花窝新村至马头寺组，故命名新马路。	
8		中上路	东起杨河村中河沟，西至红花窝村上河沟组（七组）。东西走向，长1800米，宽2米，土路。	因此道路从杨河村中河沟组到红花窝村上河沟组，故命名中上路。	
9		上礼路	西起雪白村上河村，东至红花窝村礼沟组（十组）。东西走向，长2000米，宽2米，土路。	因此道路从雪白村上河沟组至红花窝村礼沟组，故命名上礼路。	
10		三木柎路	南起628过道，北至三木柎组（八组）。南北走向，长2000米，宽2米，土路。	因此道路从312至三木柎组，故命名三木柎路。	
11		黑岸沟路	西起628过道，东至黑岸沟组（四组）。东西走向，长2500米，宽2米，土路。	因此道路从312至黑岸沟组，故命名黑岸沟组。	

12	大水沟村	大兴路	南起仁村界，北至大水沟村党群服务中心。南北走向，长2000，宽3.5米，水泥路面。	因结合大水沟要振兴而命名。	
13		青山路	南起槐疙瘩组，北至石山洼组。南北走向，长3000米，宽3米，水泥路面。	因石山洼有丰富的青石（石灰石）而命名。	
14		漫泉路	南起下坛扒组，北至漫泉寺。南北走向，长5000米，宽5米，水泥路面。	因通往古刹漫泉寺而命名。	
15		长岭路	南起槐疙瘩组，北至长沟组。南北走向，长2500米，宽3米，水泥路面。	因此路通往长沟组依岭而上而命名。	
16		橡山路	南起下坛扒组，北至后沟组。南北走向，长1000米，宽3米，一半水泥路，一半土路。	因通往后沟组的山上尽是橡树而命名。	
17		水源路	东起下坛扒组，西至高崖组。东西走向，长3000米，宽3米，水泥路面。	因此路道路旁边有一眼泉水故命名。	
18		平安路	南起下坛扒组，北至东河组。南北走向，长1000米，宽3米，水泥路面。	因寓意平平安安而命名。	
19		和谐路	东起仁村村贺庄组，西至大水沟村西沟组。东西走向，长1200米，宽3米，水泥路面。	因寓意西沟组群众邻里和谐而命名。	
20		河堤路	南起仁村龚石门，北至大水沟槐疙瘩组。南北走向，长1200米，宽5米，水泥路面。	因此路依托河道堤坝上而命名。	
21		杨河村	泉沟路	南起杨河村境内628国道，北至南沟、中、下河沟三组入组道路。南北走向，长3500米，宽3.5米，水泥路面。	因为此条道路是628国道至南沟、中、下河沟组的生产生活道路。该路途经“老水泉沟”后到达中河沟，故命名“泉沟路”。
22	杨柳大道		西起杨河境内628国道，东至柳庄村罗沟。东西走向，长3000米，宽5.5米，柏油路面。	因为此条道路是杨河村至柳庄村的主干道路。故命名杨柳大道。	
23	甜里路		北起村主干道杨柳大道，南至田家-礼沟组。南北走向，长1800米，宽2.5米，水泥路面。	因为此条道路是杨河村中心村至田家礼沟的生产生活道路，故命名甜里路。	
24	盘龙路		北起杨柳大道，经过杨河西门自然村穿过盘龙寨，南至南山产业基地。南北走向，长4300米，宽3米，水泥路面。	因为此条道路是杨河村中心村至杨河、西门组、南山产业基地的生产生活道路，从盘龙山穿越而过，故命名盘龙路。	
25	游后路		西起杨河村尤家组，东至后地组。东西走向，长1100米，宽2.5米，水泥路面。	因是尤家至后地的生产道路，故命名游后路。	

26	蟠桃村	场源路	西起河道,东至露水源,位于洪阳河以东。东西走向,长1500米,宽3米,水泥路面。	因是蟠桃村场房组到露水源组的生产道路,故命名。	
27		蟠店路	西起蟠桃,东至店沟,位于洪阳河以东。东西走向,长1800米,宽4米,水泥路面。	因是蟠桃中心村到店沟片的道路而命名。	
28	雪白村	碾上路	东起碾盘桥,西至上沟组。东西走向,长2900米,宽3.5米,水泥路面。	因此条道路是碾盘桥至上沟组的道路,故命名碾上路。	
29		碾马路	南起碾盘桥,北至马跑泉组。南北走向,长5300米,宽4.5米,水泥路面。	因此条道路是碾盘桥至马跑泉组的道路,故命名碾马路。	
30	东段村	段南路	东起一组路口,西至产业路。东西走向,长800米,宽3米,水泥路面。	因为此条道路是段村中心村至西南沟组的道路,故命名段南路。	
31		段岚路	南起321,北至岚沟老村。南北走向,长1500米,宽3米,水泥、砂石路面。	因为此条道路是段村中心村至西岚沟组的道路,故命名段岚路。	
32		段煤路	东起312,西至四组广场。东西走向,长350米,宽3.5米,水泥路面。	因为此条道路是段村中心村至煤窑沟组的道路,故命名段煤路。	
33		建德路	东起段村南刘保民家门口,西至煤窑沟。东西走向,长800米,宽3米,水泥路面。	因村南有隋末夏王窦建德墓一座,为纪念其历史上仁义之名,故命名建德路。	
34	发科岭村	昌盛路	西起长深地,东至村东秦保臣牛场。东西走向,长2607米,宽3米,水泥路面。	因村民代表开会研讨希望发科岭村永远昌盛,故命名昌盛路。	
35		富民路	西起村西路口,东至村东秦保臣房后。东西走向,长1240米,宽4米,水泥路面。	因此道路是发科岭村中心道路,村民代表开会研讨愿发科岭村村民幸福安康,故命名富民路。	
36		紫东路	南起村东,北至628国道。南北走向,长560米,宽6米,水泥路面。	因此条道路是发科岭村村东进村主道路,村民代表开会研讨愿发科岭村紫气东来,故命名紫东路。	
37		龙虎路	南起姬国辉家门口,北至村北628国道。南北走向,长765米,宽4米,水泥路面。	因此条道路是南北走向,向南方向是青龙山,向北方向是卧虎山,故命名龙虎路。	

38	南坨坞村	洪山路	北起312长岭段,南至洪山寺。南北走向,长1500米,宽6米,柏油路面。	因南北走向,北连312国道长岭段,南接洪山寺而得名。	
39		燕眉路	西起谢湾,东至燕眉山。东西走向,长1000米,宽3米,水泥路面。	因是谢湾至燕眉山的道路故命名。“燕眉”源于终点的燕眉山,该山因地形或历史传说得名,道路以山命名,突出地理标识性。	
40		岭上路	西起312北缸沟段,东至坨坞教会。东西走向,长930米,宽3.5米,水泥路面。	“岭上”指道路位于山岭地带,结合312国道北缸沟段的起点和坨坞教会的终点,体现地形特征,故命名岭上路。	
41		寺坡路	西起洪山寺路,东至岭上路。东西走向,长2000米,宽3.5米,水泥路面。	因临近洪山寺的山坡而得名,道路连接“洪山寺路”与“岭上路”,是宗教地标(洪山寺)与地形(坡地)结合的命名方式。	
42		陈柴路	西起坨坞小桥,东至歇柴沟。东西走向,长2100米,宽5米,水泥路面。	“陈柴”是陈姓与歇柴沟的简称,道路西连村落桥梁(坨坞小桥),东接歇柴沟,以姓氏和地理实体组合而命名,反映村落宗族分布。	
43		东南坡路	西起中涧界,东至坨坞教会。东西走向,长1500米,3.5米,水泥路面。	因道路位于南坨坞村东南侧的坡地故命名。	
44		北沟路	南起312北缸沟路段,北至北缸沟组。南北走向,长600米,3.5米,水泥路面。	因道路北通北缸沟组(古时有烧缸历史的北缸沟村落)而得名。	
45		中心路	南起坨坞学校,北至南坨坞村委。南北走向,长1500米,宽6米,柏油路面。	“中心”为字面含义,因道路位于村落行政与教育核心区(连接学校和村委),是村内功能中心的交通纽带,体现“中心”的区位价值故命名。	
46		寨沟路	南起312长岭路段,北至寨沟组。南北走向,长2000米,宽3.5米。沙石路面。	“寨沟”源于终点的寨沟组,该村落因古时山上建有石寨、村处沟谷而得名,道路以村落命名。	
47		柿峪路	南起312东沟路段,北至后柿峪组。南北走向,长2000米,宽3.5米,沙石路面。	因后柿峪组长满柿树的深山沟而得名,道路北通该村落故命名。	
48	东沟路	西起312东沟段,东至东沟组。东西走向,长300米,宽3.5米,水泥路面。	因道路位于村落东侧的沟谷,西连312国道东沟段,东接东沟组故命名。		

49	东张村	兴文路	南起洪阳河北岸北至丁字路口。（下张村入村路广场旁）南北走向，长850米，宽4米，水泥路面。	因寄托该村文化兴盛、文脉延续的愿景而命名。	
50		崇德路	南起洪阳河北岸，北至王王氏祠堂门口（上张村入村路广场旁）。南北走向，长940米，宽4米，水泥路面。	因以“崇德尚善”为训，彰显对品德修养的重视而命名。	
51		安福路	南起洪阳河北岸，北至刘书伟房后（寨南村入村路广场旁）。南北走向，长580米，宽4米，水泥路面。	因寄托“平安多福”的朴素愿望，贴合村民对生活的基本期盼而命名。	
52		明礼巷	南起西张村洪阳河北岸，北至上山路（上村王三旺门口）。南北走向，长620米，宽3米，水泥路面。	希望以地名教化人心，倡导居民知晓礼仪、践行礼法，寄托了对街巷邻里和睦、民风淳朴的期许，故命名。	
53		启新路	南起东张村洪阳河北岸，北至上山路（闫百灵门口）。南北走向，长680米，宽3米，水泥路面。	“启”为开启，“新”为革新，既保留传统，也寓意我们村与时俱进、焕发新貌，故命名。	
54		怀仁街	东起王蓓房后，西至西张村多晶硅厂东院墙。东西走向，1860米，宽4米，水泥路面。	取“心怀仁厚”的理念，彰显该村待人接物的包容与善意。且属于仁村乡，街名中包含“仁”字，也可起到与乡名照应，故命名。	
55		丰登路	西起2号矿山下山路，东至寨南1号矿山。东西走向，长1980米，宽3米，水泥路面。	因寓意人民群众对粮食丰收的美好向往而命名。	
56		念祖巷	南至西张村王氏祠堂，北至王青现门口。南北走向，长320米，宽3米，水泥路面。	因临近祠堂或祖宅，取“不忘先祖、铭记根源”之意而命名。	
57		明智巷	南起下张村杜建伟门口，北至杜帅门口。南北走向，长350米，宽3米，水泥路面。	因寄寓居民拥有聪慧头脑与理性判断力，倡导处事明达理性的处事态度，故命名。	
58	高堂村	赵常路	东起上西村，西至赵庄村。东西走向，长4500米，宽3.5米，水泥路面。	因为此条道路是赵庄到义马常村，故命名赵常路。	
59		利民路	南起上西村，北至林家沟村。南北走向，长800米，宽3.5米，水泥路面。	因为此道路主要是便于村民出行方便而修的，故命名利民路。	
60		振兴路	东起上西村，西至高堂村。东西走向，长1800米，宽3.5米，水泥路面。	因为此条道路对乡村的建设，发展有重大意义，故命名振兴路。	

61	上西村	民安路	南起四组老村,北至四组井房。南北走向,长520米,宽3.5米,水泥路面。	因为此条道路寓意村民安宁幸福,故命名民安路。	
62		安康路	东起李占峰家门口,西至上西村门牌。东西走向,长600米,宽3米,水泥路面。	因为此条道路弯路较多,寓意村民平安健康,故命名安康路。	
63		惠民路	东起白土窑路口,西至上西村文化舞台路口。东西走向,长850米,宽3米,水泥路面。	因为此路方便村民种地收庄稼方便,故命名惠民路。	
64		民兴路	南起后洼坡路口,北至杜爱民鸡棚路口。南北走向,长510米,宽2.5米,水泥路面。	因为此路方便村民发展产业兴旺,故命名民兴路。	
65	北坨坞村	小槐树路	东起006乡道,西至石料厂。东西走向,长450米,宽3米,水泥路面。	因该道路与006乡道交叉处有一棵小槐树而命名。	
66		幸福巷	西起006乡道,东至河道。东西走向,长80米,宽5米,水泥路面。	2025年硬化户户通道路,25户群众告别30多年的土路,群众满怀欢喜,幸福感油然而生,故命名幸福巷。	
67		窑湾路	南起红小河,北至关庙苔。南北走向,长500米,宽3米,水泥路面。	因杜甫出生地为巩义市站街镇窑湾,明洪武年间(1368-1398)杜甫后人自山西省洪洞县大槐树移民到澠池县坨坞西村,后人为了纪念杜甫,也为了自己的祠堂的文化氛围得到永久的保留传承,将祠堂西的自然村命名为窑湾。当时居住窑洞20余孔,窑洞上为土寨,前面是河流,后人延续称之为窑湾,以示纪念先人杜甫故命名。	
68		窑场路	东起006乡道,西至王家坟脑。东西走向,长315米,宽2米5,水泥路面。	因1980年前后承包到户时,生产队在此建砖瓦窑增加村集体收入,故此命名窑场路。	
69		温庄路	西起006乡道,东至温庄组。东西走向,长360米,宽3米,水泥路面。	因最早有姓温的在此居住而得名温庄,故命名温庄路。	
70		武坡路	东起006乡道,西至武坡组。东西走向,长250米,宽3米,水泥路面。	因此路是为方便武坡组村民,故命名武坡路。	
71		前河路	西起006乡道,东至前河村组、东坡村。东西走向,长450米,宽3米,水泥路面。	因山神庙前边有一条河,故命名前河路。	

72	台口村	庙西沟路	东起山神庙,西至上井。东西走向,长1000米,宽3米,水泥路面。	因为此条道路是台口村中心村至庙西沟组的道路,故命名庙西沟路。	
73		磨石沟路	东起后地,西至安家门。东西走向,长1000米,宽2.5米,水泥路面。	因为此条道路是台口中心村至西磨石沟组的道路,故命名磨石沟路。	
74		东风沟路	东起何家门,西至后车场。东西走向,长1200米,宽3米,水泥路面。	因为此条道路是台口中心村至东风沟组的道路,故命名东风沟路。	
75		洋虎崖路	南起后车场,北至白衣堂。南北走向,长1000米,宽2.5米,水泥路面。	因为此条道路是台口中心村至洋虎崖组的道路,故命名洋虎崖路。	
76		杨家门路	南起后车场,北至白衣堂。南北走向,长1000米,宽2.5米,水泥路面。	因为此条道路是台口村中心村至杨家门组的道路,故命名杨家门路。	
77		寺沟路	东起白衣堂,西至范家门。东西走向,长950米,宽2.5米,砂石路面。	因为此条道路是台口村中心村至寺沟组的道路,故命名寺沟路。	
78		仁村村	仁发路	东起南沟磅房处,西至发科岭村。东西走向,水泥路面,长2000米,宽3米,于2011年铺设。	因此路是仁村,南沟通往发科岭村的南线老路,故命名仁发路。
79	龙蛛路		西起前龚石门,东至柱沟314道路。东西走向,水泥路面,长1000米,宽3米,于2010年铺设。	因此路是仁村,雪白,龚石门通等附近村民,通往红花窝的老路,因经过二龙戏珠景点,故命名龙蛛路。	
80	仁南路		北起仁村南沟磅房,南至仁村变电站。南北走向,长1500米,宽3米,水泥路面,于2019年铺设。	因此路是仁村至南沟,徐庄村的老路,故取名仁南路。	
81	火神庙路		北起龚石门水坝,南至蟠桃村交界处。南北走向,长2000米,宽4.5米,柏油路面,于2009年仁村乡河道治理时铺设。	因此路是该村沿河大道,此处有仁村古刹火神庙,左邻东台崖石窟,怪石嶙峋,风景优美,故命名火神庙路。	