


澠池县人民政府文件

澠政文〔2026〕29号



澠池县人民政府 关于段村乡中关村等村内部道路命名的 批 复

县民政局：

你局《澠池县民政局关于对中关村等村内部道路命名的请示》（澠民字〔2026〕4号）收悉。依据《中华人民共和国民政部地名管理条例实施办法》有关规定，经县政府研究，原则同意段村乡中关村等171条乡村道路命名方案。请你单位会同有关部门及属地乡（镇）、街道，严格按照地名管理要求，依法依规做好乡村道路命名工作。

此复。

- 附件：1.段村乡32条道路命名方案
2.果园乡32条道路命名方案
3.张村镇31条道路命名方案
4.坡头乡33条道路命名方案
5.天池镇19条道路命名方案
6.南村乡14条道路命名方案
7.韶阳街道10条道路命名方案。



段村乡乡村道路命名方案

序号	所在村 (社区)	拟用名称	道路基本信息	名称含义	备注
1	中关村	赵坡头路	南北走向。南起赵坡头,北至南闫路。长1700米,宽4.5米。水泥路面。	因是赵坡头至南闫路主道路,故名。	2015年建
2		西沟路	东西走向。东起赵坡头,西至西沟。长1000米,宽3米。沥青路面。	因是西沟至赵坡头主道路,故名。	2015年建
3		庙岭路	南北走向。南起庙岭,北至南闫路。长1500米,宽3.5米。沙石路面。	因庙岭至南闫路主道路,故名。	2015年建
4		李家岭路	东西走向。东起李家岭,西至赵坡头。长1100米,宽4.5米。沙石路面。	因李家岭之赵坡头主道路,故名。	2015年建
5	柏隆村	中柏路	南北走向。南起柏隆村中朝村分岔路口,北至柏隆村。长3600米,宽3.5米。水泥路面。	因是通往柏隆村生产生活的道路,随山坡修建至柏隆村,故名。	2020年建
6		中牙路	南北走向。南起中朝村牛章沟组分岔路口,北至牙山组。长3200米,宽3米。水泥路面。	因是经过中朝村牛章沟组分岔路口至柏隆村牙山组生产生活的唯一道路,故名。	2017年建
7		刘庙路	南北走向。南起段村八洼组与刘洼沟组分岔路口,北至庙后组。长4000米,宽3.5米。水泥路面。	因途径刘洼沟组至庙后组生产生活主道路,经过刘洼沟和庙后两个村组,故名。	2017年建
8		柏贺路	东西走向。东起柏隆村,西至贺家洼组。长1500米,宽4米。石渣路面。	因是柏隆村通往贺家洼组生产生活的唯一道路,故名。	2017年建

9	东庄沟村	人和路	东西走向。东起241国道，西至二河沟组。长6000米，宽3.5米。水泥路面。	因寓意政通人和，政治清明，民心和顺，社会和谐，故名。	2016年建
10	赵沟村	赵沟疏散道路	南北走向。南起赵沟古村南北组，北至四龙庙交界处。长1800米，宽4米。水泥路面。	因是通向赵沟古村的道路，故名。	2012年建
11		张后路	东西走向。东起南河，西至后沟。长3700米，宽3.5米。水泥路面。	因是通向张窑和后沟组的道路，故名。	2017年建
12		前北路	南北走向。南起前窑路口，北至北山广场。长2700米，宽3.5米。水泥路面。	因是前窑路口到北山广场的路，故名。	2017年建
13	四龙庙村	羊角岭路	南北走向。南起羊角岭组，北至四龙庙组河道。长2500米，宽3.5米。水泥路面。	因是通往羊角岭组道路，故名。	2013年建
14		西岭路	东西走向。东起西岭组，西至县道X001处。长2200米，宽3.5米。水泥路面。	因是通往西岭组道路，故名。	2017年建
15		王沟路	南北走向。南起X001县道，北至王沟组。长1500米，宽3.5米。水泥路面。	因是通往王沟组道路，故名。	2013年建
16		北坡路	东西走向，东起北坡组，西至四龙庙组。长1000米，宽6.5米。沥青路面。	因县道X001穿北坡组而过，故名。	2013年建
17		竹园沟路	南北走向。南起县道X001路口，北至竹园沟组。长1200米，宽3.5米。水泥路面。	因是通往竹园沟自然村的道路，故名。	2013年建
18		宋沟路	南北走向。南起县道X001路口，北至宋沟组。长1000米，宽3.5米。水泥路面。	因是通往宋沟组道路，故名。	2012年建

19	四龙庙村	两疙瘩路	南北走向，南起县道X001路口，北至两疙瘩组。长900米，宽3.0米。水泥路面。	因是通往两疙瘩组道路，故名。	2012年建
20		张疙瘩路	南北走向。南起张疙瘩组，北至西岭组1路口。长1200米，宽3.5米。水泥路面。	因是通往张疙瘩组道路，故名。	2012年建
21		核园路	东西走向。东起核园组，西至南岭组岔路口。长3000米，宽3.5米。水泥路面。	因是通往核园组道路，故名。	2016年建
22		南岭路	南北走向。南起南岭农家乐，北至南岭组。长2000米，宽3.5米。水泥路面。	因是通往南岭组道路，故名。	2016年建
23		上山路	东西走向。东起横岭顶自然村，西至小辽斜。长1500米，宽3.5米。水泥路面。	因是通往上山组道路，故名。	2016年建
24		栗树凹路	东西走向。东起上山组路口，西至栗树凹组。长2000米，宽3.5米。沙石路面。	因是通往栗树凹组道路，故名。	2005年建
25	段村村	南山路	南北走向。南起南山组，北至下八洼路口。长800米，宽3.5米。水泥路面。	因是通往南山组的路，故名。	2012年建
26		上岭路	东西走向。东起段村村大路，西至上岭组。长1000米，宽3.5米。水泥路面。	因是在上岭村上建的路，故名。	2012年建
27		董家洼路	南北走向。南起中朝路，北至林场村委。长1680米，宽4米。水泥路面。	因路经董家洼村，故名。	2019年建

28	中朝村	后山路	南北走向。南起南豁，北至西疙瘩组。长1700米，宽3米。水泥路面。	因此路经过后山，故名。	2020年建
29		前平路	南北走向。南起平道，北至前沟组。长900米，宽3米。水泥路面。	因是平道到前沟组道路，故名。	2019年建
30		平安路	南北走向。南起平道，北至吉家岭组。长1050米，宽3米。水泥路面。	因寓意村民都平平安安，故名。	2015年建
31	上涧村	河坝路	南北走向。南起河坝头，北至矿石场。长1400米，宽3米。水泥路面。	因建在河坝上，故名。	2017年建
32		阳坡路	南北走向。南起阳坡路口，北至丁字路口。长1000米，宽3米。水泥路面。	因是到阳坡村的唯一道路，故名。	2017年建

果园乡乡村道路命名方案

序号	所在村 (社区)	道拟用名称	道路基本信息	名称含义	地名来历	备注
1	孟家沟村	西柳路	东西走向。东起313,西至柳窑村四组。长2300米,宽4.5米。水泥路面。	因道路地处柳窑村西侧片区,故名。	因依托村落区位命名。	2018年
2		环库路	环形走向。环一组水库二组三组,北至三组310天桥。长1250米,宽3.5米。水泥路面。	因道路环绕村内水库布设,故名。	因库区地理特征命名。	2024年
3		上坡路	南北走向。南起村室,北至上坡六组。长3000米,宽3米。水泥路面。	因道路通上坡自然村片区,故名。	因沿线村民聚居点命名。	2006年
4		崔家路	南北走向。南起村室路,北至崔家七组。长1600米,宽3米。水泥路面。	因道路直通七组崔家片区,故名。	因沿线村民聚居点命名。	2017年
5		姚家五组路	南北走向。南起五组村头,北至县级公路。长1800米,宽3米。水泥路面。	因道路连通五组姚家聚居区域,故名。	因村组地名命名。	2017年
6	南庄村	南庄路	南北走向。南起南庄村委,北至006南南线。长850米,宽4米。水泥路面。	因为本村主干道,覆盖南庄村核心片区,故名。	因村名命名。	2004年
7		东南路	东西走向。西起南庄村委,东至241省道。长2200米,宽3米。水泥路面。	因道路地处南庄村东南方位,故名。	因相对方位命名。	2006年
8		新西路	东西走向。东起南庄村委,西至新村。长2400米,宽3.5米。水泥路面。	因道路串联新村与西地两处片区,取两地首字,故名。	因沿线村民聚居点命名。	2006年
9		安洼路	东西走向。东起东洼一组西,西至北坡三组。长900米,宽3.5米。水泥路面	因道路联通北坡三组与东洼一组,故名。	因依托两处洼地命名。	2020年
10	耿村	南洼路	东西走向。东起砖厂交口,西至杨村岭地界。长1000米,宽3米。水泥路面。	因道路途经村域南部洼地,故名。	因地形区位命名。	2005年

11	窑屋村	上窑屋路	东西走向。东起窑屋村委,西至一组村头。长2000米,宽3米。水泥路面。	因服务一组上窑屋自然村,故名。	因自然村名命名。	2015年
12		河东路	南北走向。南起刘西路,北至河东村头。长1600米,宽3米。水泥路面。	因直达河东四组聚居点,故名。	因区位命名。	2013年
13		普陀路	东西走向。东起县级公路,西至五组村头。长1800米,宽3米。水泥路面。	因通往五组普陀店自然村,故名。	因当地地名命名。	2013年
14		北平路	东西走向。东起241国道,西至006县道。长1930米,宽4.5米。柏油路面。	因地处北平泉村核心区域,故名。	因起止点而命名	2024年
15	北平泉村	北平泉路	南北走向。南起南平泉村,北至北平泉村。长1000米,宽3.5米。水泥路面。	因贯通南平泉与北平泉两处村落,故名。	因片区统称命名。	2016年
16		北洼路	南北走向。南起北平泉村委会,北至肖家洼村。长950米,宽3.5米。土路面。	因地处村委北侧,北至肖家洼村,故名。	因区位命名。	2025年
17	东庵头村	东上安头	南北走向。南起孟家沟,北至村委会。长2300米,宽4.5米。水泥路面。	因覆盖东庵头东侧3、6组自然村片区,故名。	因区位命名。	2010年
18		村北路	南北走向。南起村委会,北至2组1组居住西洼村。长2400米,宽3.5米。水泥路面。	因位于村庄北侧,连通1、2组西洼村落,故名。	因方位命名。	2018年
19		西上庵头路	南北走向。南起5,8,9组,北至村委会。长2400米,宽4.2米。水泥路面。	因通达西侧5、8、9组自然村片区,故名。	因区位命名。	2022年
20	李家村	西洼路	东西走向。东起李家村村民委员会,西至天河路。长1500米,宽7米。水泥路面。	因通往5、6、7、8组西洼自然村,故名。	因洼地区位命名。	2013年
21		任沟路	南北走向。南起天河路,北至李家村村民委员会。长1900米,宽5m,水泥路面。	因贯穿1、2组任沟自然村,故名。	因沟谷村落命名。	2024年
22		杏花路	东西走向。东起峪洞河李家村段,西至李家村村民委员会。长1500米,宽3.5米。水泥路面。	因通往村内杏园片区,故名。	因杏园产业景观命名。	2026年
23		神坡路	东西走向。东起李家村神仙坡村,西至天河路六竹洼村。长2300米,宽3米。水泥路面。	因串联六竹洼与4、9组神仙坡自然村,故名。	因坡地地名命名。	2026年

24	西村村	石沟路	东西走向。东起石沟村一组东头,西至S313省道。长2450米,宽3.5米。水泥路面。	因石沟村干道,故名。以坡地地名定名。	因坡地地名命名。	2007年
25	刘头村	刘南路	南北走向。南起刘头南坡组,北至刘头村。长1200米,宽3.5米。水泥路面。	因向南连通刘头南坡村民小组,故名。	因方位自然村命名。	2023年
26		刘北路	南北走向。南起刘头村,北至刘头北坡组。长1100米,宽3米。水泥路面。	因向北连通刘头北坡村民小组,故名。	因方位自然村命名。	2025年
27	南平泉村	南平泉路	东西走向。东起241国道,西至南韩公路。长2450米,宽5米。柏油、水泥路面。	因乡村主干道,覆盖本村主要通行区域,故名。	因当地地名命名。	2026年
28		双泉路	南北走向。南起王七伟门口,北至高铁桥下。长1000米,宽3米。水泥路面。	因连接南北平泉,故名。	因两地村名命名。	2011年
29		同心路	南北走向。南起戏台东侧,北至下河241国道。长1200米,宽3米,水泥路面。	因寄托村民同心共建乡村的美好愿景,故名。	因美好寓意命名。	2011年
30		康复路	南北走向。南起王毛孩西侧,北至老村。长900米,宽3米,水泥路面。	因寓意村民平安康健,承载民生美好期许,故名。	因承载民生美好期许命名。	2012年
31		和顺路	东西走向。东起王现州门口,西至面粉厂。长1400米,宽3米,水泥路面。	因祈愿邻里和睦顺遂,依托美好寓意,故名。	因美好寓意命名。	2020年
32		明强路	东西走向。东起赵彦强门口,西至王小明门口。长1000米,宽3米。水泥路面。	因取村民名字中文字组合,故名。	因兼具人文纪念意义命名。	2020年

张村镇乡村道路命名方案

序号	所在村 (社区)	拟用名称	道路基本信息	名称含义	备注
1	庵北村	庵东路	南北走向。南起庵北九组老310国道，北至滏张公路庵北村七组。长2500米，宽3米。水泥路面。	因庵北村东边连接南北主要路段，故名。	2012年
2		庵中东路	南北走向。南起310国道，北至拖拉机站，途径庵北村八组东边、九组、连霍高速。长3000米，宽3米。水泥路面。	因庵北村中间连接南北主要路段，故名。	2012年
3		庵中西路	南北走向。南起310国道，北至拖拉机站。长3100米，宽3米。水泥路面。	因庵北村中间连接南北主要路段，故名。	2012年
4		庵国路	南北走向。南起310国道，北至滏张公路庵北村二组，途径庵北村四组，龙耳寺，庵北村五组。长3300米，宽3米。水泥路面。	因连接庵北村到310国道的主要道路，故名。	2012年
5		庵岭路	东西走向。东起庵北村九组，西至庵北村五组。长1500米，宽3米。水泥路面。	因庵北村南岭紧邻连霍高速道路，故名。	2026年
6		庵兴路	东西走向。东起庵北村料场，途径庵北村委，庵北村四组，西至英张大道。长1000米，宽3米。水泥路面。	因寓意政通人和，乡村振兴，故名。	2015年
7		龙耳西路	东西走向。东起龙耳寺，西至英张大道。长800米，宽3米。水泥路面。	因龙耳寺西边道路，故名。	2015年
8	苏秦村	崤函路	东西走向。东起苏秦村一组，西至苏秦村三组。长1500米，宽5米。水泥路面。	因村主街为古代崤函古道，故名。	2025年12月
9		武安路	南北走向。南起苏秦村二组，北至利津村仁村组。长800米，宽3米。水泥路面。	因苏秦曾被称为武安侯，故名。	2013年6月

10	荆村村	荆西路	东西走向。东起荆村自然村，西至西沟自然村。长约1350米，宽4.5米。水泥路面。	因连接荆村组至西沟组，故名。	2025年11月
11		九龙路	东西走向。东起南地自然村，西至观坡自然村九龙山。长约3200米，宽4.5米。水泥路面。	因根据村内九龙山命名，故名。	2024年5月
12	漏泉村	红旗路	南北走向。南起滹张公路，北至西段村水库。长1400米，宽4米。水泥路面。	因漏泉村旧称是红旗大队，故名。	2017年7月
13		雍泉路	东西走向。东起柳雍村南路口，西至漏泉自然村。长约1000米，宽2.5米。水泥路面。	因漏泉至柳雍村道路，故名。	2007年8月
14		向阳路	南北走向。南起滹张公路，北至西段村水库。长1200米，宽3.5米。水泥路面。	因南班自然村旧称是向阳村，故名。	2004年5月
15	河南庄村	锦绣路	东西走向。东起英张大道，西至河南庄村。长800米，宽4米。水泥路面。	因村集体产业发展道路，体现村民对美好生活的向往，故名。	2018年
16		希望路	南北走向。南起利津小学，北至河南庄村。长约800米，宽3米。水泥路面。	因村里学生上学提供了便利，体现对未来的希望，故名。	2017年
17		幸福路	南北走向。南起滹张路，北至张村街新华路。长约1500米，宽4米。水泥路面。	因村民的幸福生活提供保障，故名。	2006年
18	利津村	惠民路	东西走向。东起英张大道，西到仁村组。长1200米，宽4米。水泥路面。	因方便群众，为群众办好事，故名。	2002年
19	高桥村	高富路	东西走向。东起河沟组，途经高桥组、矿脑组，西至柴洼街三叉路口。长5500米，宽5米。沙石路面。	因体现发展经济、促进村民致富的思想，故名。	2024年12月
20		复兴路	南北走向。南起212省道，途经朱窝组、上山组，北至高富路。长4500米，宽5米，沙石路面。	因呼应国家复兴目标，对本村发展充满希望，故名。	1978年12月

21	高桥村	富达路	东西走向。东起高富路，西至富圪瘩组，途经西坡组、村级光伏。长4500米，宽4米。沙石路面。	因体现带领全村共同致富的决心，故名。	1986年8月
22		红卫路	南北走向。南起朱窝组高富路，北至朱窝组。长2500米，宽3.5米。沙石路面。	因体现爱国思想，故名。	1988年10月
23	三化沟村	三化沟中心主路	东西走向。东起三化沟村上沟组，西至张村镇。长5000米，宽6米。柏油路面。	因贯穿三化沟村的主干道，故名。	2004年4月
24	曹窑村	上洼路	南北走向。南起前窑组，北至上洼组，长900米，宽3米。水泥路面。	因通向上洼组得名，故名。	2015年9月
25		料沟路	东西走向。东起料沟组，西至曹窑村村委。长900米，宽3米。水泥路面。	因通向料沟组得名，故名。	2012年10月
26	桑树坪村	便民路	东西走向。东起杜家村，西至314省道。长5000米，宽3米，水泥路面。	因村主要道路，为群众生产生活提供便利，故名。	2020年5月
27	杜家村	富民路	东西走向。东起508省道路口，西至杜家村下花组。长2200米，宽4米。水泥路面。	因生产道路，促进群众增收致富，故名	2007年5月
28		祥和路	东西走向。东起下园大棚地，西至杜家水库坝。长1000米，宽4米。水泥路面。	因对美好生活的向往命名，故名。	2007年5月
29		景和路	东西走向。东起古槐路，西至508省道路口。长约800米，宽3米。水泥路面。	因对生活的向往命名，故名。	2007年5月
30		古槐路	南北走向。南起河滩边，北至张村街。长1500米，宽3.5米。水泥路面。	因此地曾经有棵大槐树，故名。	2007年5月
31	张村村	东西上坡路	东西走向。东起东上坡，西至曹张公路。长1300米，宽3米。混凝土路面。	因东西走向，且通往东上坡组，故名。	2021年2月

坡头乡各村道路命名方案

序号	所在村 (社区)	拟用名称	道路基本信息	名称含义	备注
1	泰山村	泰安路	南北走向。南起澠坡路，北至周家坑组。长1600米,宽3.5米。水泥路面。	因道路通达带来长治久安，村民生活安稳富足，故名。	2015年建
2		兴裕路	南北走向。南起泰山村贾家洼组，北至观吊岭和X006县道衔接。长1000米,宽3米。水泥路面。	因兴旺富足，前路宽广，故名。	2007年建
3	韩家坑村	簸箕路	南北走向。南至312省道，北至村室。长800米,宽3.5米。2015年修建水泥路面，2022年道路整修沥青路面。	因簸箕山为名，故名。	2015年建
4		韩山路	南北走向。南起韩家坑村杨树洼组，北至山神庙组。长5000米,宽3.5米。水泥路面。	因贯穿韩家组、前窑坡组、绕韶山脚下坑至山神庙道路，故名。	2009年
5	韶峰村	韶峰路	东西走向。东起S312省道，西至X006县道，经韶峰村、西庄组。长6300米,宽3.5米。水泥路面。	因西接X006县道贯穿韶峰村东至S312省道，故名。	2012年建
6	城头村	诚礼路	南北走向。南起礼庄寨，北至城头村茹家坑组。长2500米,宽2.5米。水泥路面。	因礼庄寨至城头村茹家坑组，故名。	2000年建
7		南洼路	南北走向。南起城头村南洼组，北至城头村村头组。长1800米,宽2.5米。水泥路面。	因城头组到南洼组生产道路，故名。	2011年建

8	观吊村	东沟路	南北走向。南起s312省道，北至观吊村东沟组。长1500米，宽3.5米。水泥路面。	因通往观吊村东沟组道路，故名。	2019年建
9		观北西路	南北转东西走向。南起s312省道贯穿观吊组、北岭组，北至西沟组。长2950米，宽3.5米。水泥路面。	因贯穿观吊组、北岭组至西沟组，故名。	2015年建
10		观望路	南北走向。南起s312省道，北至汪坟村界。长1000米，宽4.5米。水泥路面。	因通往观吊村汪坟道路，故名。	2017年建
11	不召寨	红岭坡路	南北走向。南起s312省道，北至红岭坡尽头。长约2000米，含路肩4.5米。水泥路面。	因红岭坡为尽头称红岭坡路，故名。	2012年建设
12		寨上道	南北走向。南起不召寨老寨旧址，北至s312省道。长900米，含路肩4.5米。水泥路面。	因引不召寨旧寨为名，故名。	2010年建设
13	白羊山	上坪道	南北走向，南起窑地，北至上坪道。长4000米，宽3.5米。水泥路面。	因上坪道至小洼岭耕地产业主干道，故名。	2025年建设
14		草房岭路	东南西北走向。东南起窑地，西北至上坪道。长2500米，宽3.5米。水泥路面。	因春天行走岭上迎春花遍地，故名。	1985年建设
15		丹霞路	东南西北走向。东南起杨树西进组，西北至黄河丹霞景区。长12000米，宽7米。水泥路面。	因杨树西进组至黄河丹霞景区，故名。	2006年建设
16		黄连树路	南北走向。南起西进，北至白羊山村上洼组。长5000米，宽3.5米。土路。	因西进组至上洼组路上黄连树随处可见，故名。	1973年建设
17	坡头村	坡西路	东西走向。东起澠坡路，西至西川村。长1900米，宽4.5米。水泥路面。	因坡头至西川道路，故名。	2008年建
18		中心路	东西走向。东起澠坡路，西至乡中。长800米，宽4.5米。水泥路面。	因此路位于坡头村中心，把村一分为二，故名。	2016年建

19	汪坟村	凤凰路	东西走向。东起西川，西至后院。长8000米，3.5米宽。水泥路面。	因凤凰山，故名。	2008年建
20		沙里窑路	南北走向。南起观吊西沟途经沙里窑组，北至小槐树。长6000米，宽3.5米。水泥路面。	因沙里窑组地名，故名。	2013年建
21		大西洼路	南北走向。南起汪坟村前沟，北至汪坟村康洼路口。长3200米，宽3米。水泥路面。	因通往大西洼组的道路，故名。	2024年建
22		河泉路	南北走向。南起汪坟村河泉组，北至汪坟村主路。长3100米，宽3米。水泥路面。	因通往河泉组的道路，故名。	2017年建
23		小寨路	南北走向。南起汪坟村小寨组，北至汪坟村张秋芬家路口。长1200米，宽2米。水泥路面。	因通往小寨组的道路，故名。	2024年建
24	土岭村	土岭路	南北走向。南起土岭圪增组，北至006县道上山段。长4400米，宽3.5-4.5米。水泥路面。	因通往土岭村室道路，故名。	2008年建
25		后西坡路	南北走向。南起后西坡，北至006县道。长1300米，宽2.5米。水泥路面。	因通往村后西坡道路，故名。	2007年建
26		西川路	东西走向。东起坡头村，西至汪坟村。长3000米，宽5米。水泥路面。	因西川村主干道，故名。	2006年建设
27	西川村	坡上路	东西走向。东起澠坡路，西至沟南路。长3000米，宽3.5米。水泥路面。	因澠坡路往上溪组沟南主要道路，故名。	2018年建设
28		沟西路	东西走向。东起澠坡路，西至沟西上岭。长2000米，宽3.5米。水泥路面。	因澠坡路往上溪组沟西上岭去主干道，故名。	2004年建设

29	茹窑村	鹿鸣路	南北走向。南起下沟西组晾晒场，北至茹窑村村鹿鸣洼组石料厂土桥。长3600米,宽3.5米。水泥路面。	因鹿鸣洼组命名，故名。	2018年建设
30		上茹窑路	南北走向。南起秋芬门市至文化苑，北至上茹窑组群娥门口。长1500米,宽3米。水泥路面。	因上茹窑通组路，故名。	2018年建设
31		茹礼路	南北走向。南起沟堡，北至村主路（上沟西路口）。长1000米,宽3.5米。水泥路面。	因仰韶镇礼庄寨至茹窑村下沟西，故名。	2018年建设
32	岭南	岭南富裕路	东西走向。东起岭南村口1组，西至4组村西口。长3200米,宽3米。水泥路面。	因群众生活越来越富裕，故名。	2012年建
33		岭南创新路	南北走向。南起岭南村5组绳坡路，北至沟南与东坡组内。长1650米，宽3.5米。水泥路面。	因岭南村更具有创新能力，故名。	2020年建

天池镇乡村道路命名方案

序号	所在村 (社区)	拟用名称	道路基本信息	名称含义	备注
1	龙潭沟村	茹王路	南北走向。南起王圪塔，北至茹圪塔经东王圪塔。长2800米，宽3.5米。水泥路面。	因此路由茹圪塔途径东王圪塔至王圪塔，故名。	2016年
2	杜村沟村	汇姜路	东西走向。西起杜村沟安置点，东至张大池村。长4500米，宽3米。水泥路面。	因此路由杜村沟安置点至张大池村姜梁组，故名。	2018年
3		石马路	东西走向。西起马家洼组，东至石盘组。长5800米，宽3米。水泥路面。	因此路是石盘组至马家洼组的道路，故名。	2017年
4		杜高路	东西走向。西起杜村沟村室，东至下高沟组。长1800米，宽3米。水泥路面。	因此路是杜村沟至下高沟组的道路，故名。	2013年
5	张吕村	清城路	西北东南走向。西起清凉山经竹峪村洞上组，东至笃忠村。长约3900米，宽5米。水泥路面。	因此路由清凉山通往笃忠村，笃忠村是镇政府所在地，故名。	2006年第一次修建，2011年第二次扩宽重建
6		吕王路	南北走向。南起313省道，北至果天路，穿过张吕村东沟、西沟。长1000米，宽3米。水泥路面。	因取自张吕村吕王墓的历史典故，故名。	2014年
7	竹峪村	东笃路	西北东南走向。西北起竹峪村沟东组经下东洼组，东南至笃忠村寨坡组。长约2900米，宽3.5米。水泥路面。	因此路由竹峪村沟东组通往笃忠村，故名。	2013年
8	贾沟村	荆通路	西北东南走向。西北起贾沟村至，东南至贾沟村荆庄组。长2000米，宽3米。水泥路面。	因此路通往贾沟村荆庄组，故名。	2013年
9		朝阳路	南北走向。南起313省道，北至朝阳村大门。长1200米，宽4米。柏油路面。	因此路都在朝阳村境内，由朝阳村两委申请修建，故名。	2002年第一次修建，2011年第二次修建

10	西园	希望路	南北走向。南起宜阳县高村乡汪汴村，北至西园村经西园村观沟组经西园村罗家门组。长约2000米，宽3米。水泥路面。	因此路由西园村通往汪汴村，取“西汪”谐音，故名。	2019年
11	鹿寺	大岭路	西北东南走向。西北起鹿寺村东南坡组，东南至南涧村大池洼组。长约1700米，宽3.5米。水泥路面。	因此路位于一道山岭上，故名。	2014年
12		石寺路	东西走向。西起鹿寺村经南涧村西南涧组经南涧村东南涧组经西园村罗家门组，东至西园村石庄组。长约4300米，宽3米。水泥路面。	因此路由鹿寺村通往石庄，同时结合鹿寺村内古建筑白鹿寺，故名。	2012年
13	陈沟村	槐荫路	南北走向。南起陈沟村安置点，北至老果天路。长约1300米，宽3米。水泥路面。	因村内有一棵古槐树，故名。	2013年
14		洪武路	东西走向。西起G241国道，东至陈沟村委。长约1000米，宽3.5米。水泥路面。	因根据陈沟村于洪武年间迁居于此的历史典故，故名。	2007年
15	杨大池村	胡杨路	西北东南走向。西北起笃忠村胡圪塔东南至杨大池村，宽3米，长约2400米，水泥路面。	因该路由胡圪塔通往杨大池，故名。	2012年
16		土桥路	西北东南走向。西北起张大池村穿过土桥沟，东南至杨大池村。长1200米，宽3米。水泥路面。	因穿过村内土桥沟，故名。	2013年
17	陶村	陶东路	东西走向。西起东坡头村，东至陶村村。长约3000米，宽2.5米。水泥路面。	因该路由陶村通往东坡头，故名。	2010年
18	水泉洼村	筵水路	南北走向。南起下马筵村大队部，北至水泉洼村边。长约3000米，宽3米。水泥路面。	因该路由下马筵通往水泉洼村，故名。	2012年
19	石泉村	石桐路	南北走向。南起桐树沟村南坞沟组，北至石泉村沟南组。长约3300米，宽3米。水泥路面。	因该路由石泉村通往桐树沟村，故名。	2016年

南村乡乡村道路命名方案

序号	所在村 (社区)	拟用名称	道路基本信息	名称含义	备注
1	南村社区	前村路	东西走向。东起南韩路,西至牛厂路口。长500米,宽5米。 沥青路面。	因道路通往前村自然村,故名。	2020年
2		沟西路	南北走向。南起南韩路,北至二组林场。长900米,宽5米。 水泥路面	因道路通往沟西村自然村,故名。	2016年
3		后沟路	南北走向。南起三组后沟场,北至张放军门口。长800米, 宽4米。水泥路面。	因道路通往后沟村自然村,故名。	2016年
4		上横岭路	东西走向。东起张银国门口,西至南韩路。长1400米,宽 3.5米。水泥路面。	因道路通往上横岭村自然村,故名。	2018年
5		下横岭路	东西走向。东起南闫路,西至横岭。长2500米,宽3米。水 泥路面。	因道路通往下横岭村自然村,故名。	2020年
6		段峪山路	南北走向。南起南闫路,北至陈金良门口。长2600米,宽3 米。水泥路面。	因道路通往段峪山村自然村,故名。	2022年
7		前排家园路	东西走向。东起前排家园,西至南韩路。长2000米,宽3 米。水泥路面。	因道路通往前排家园村自然村,故名。	2019年

8	南村社区	后排家园路	南北走向。南起南韩路，北至水楼与东西路相连。长800米，宽2.5米。水泥路面。	因道路通往后排家园村自然村，故名。	2019年
9		老沟爬	东西走向。东起南村村委，西至南村桥。长3800米，宽4米，水泥路面。	因道路所处位置地名为老沟爬，故名。	1999年
10		桓陵路	南北走向。南起柏树老学校，北至桓王山村室。长3000米，宽2.5米。水泥路面。	因道路通往桓王陵，故名。	2017年
11	金灯河村	金石线	东西走向。东起石井镇242省道连接，西至金灯河村。长5620米，宽4米。柏油沥青路面。	因道路通往石井镇与金灯河，故名。	2024年
12	后川村	环川路	东西走向。东起前疙瘩，西至侯家坟。长5300米，宽4.5米。水泥路面。	因环绕后川村，故名。	2010年
13	关底村	姜树洼路	东西走向。东起关底村，西至姜树洼。长2800米，宽3米。水泥路面。	因道路通往姜树洼自然村，故名。	2018年
14		汗坡岭路	南北走向。南起汗坡岭，北至上关底村。长1600米，宽3米。沥青路面	因道路通往汗坡岭自然村，故名。	2017年

韶阳街道办乡村道路命名方案

序号	所在村 (社区)	拟用名称	道路基本信息	名称含义	备注
1	十里铺村	十里铺路	东西走向。东起韩家洼村组，西至十里铺村村委会。全长2200余米，宽5米。柏油路面。	因此道路是十里铺村进村道路，故名。	2008年
2	苏湾村	苏湾路	东西走向。东起苏湾村村委会，西至241国道。长1100余米，宽3.5米。水泥路面。	因此道路是苏湾村进村主道路，故名。	2004年
3	乔岭社区	鸿德路	南北走向。南起乔岭村五组，北至乔岭村酒精厂门口。长1500米，宽8米。水泥路面。	因此路通向明理学家张信民后人集聚村落，而明理学核心为“鸿德明理”，故名。	1999年
4	马岭社区	南沟路	东西走向。东起仰韶学校西至南沟村。长800米，宽4米。水泥路面。	因此道路为南沟村主干道，故名。	2014年
5	峪沟村	峪沟路	东西走向。东起峪沟村村委会（岭后），西至峪沟村口南南线交叉口。长1150余米，宽3.5-4米。水泥混凝土路面。	因此道路是峪沟村主干道，故名。	2025年
6	合兴村	合兴路	东西走向。东起十里铺学校，西至合兴村李家洼自然村。长约1100米，宽4米。水泥路面。	因此道路为合兴村主要道路，故名。	2005年
7		李梅路	南北走向。南起梅花沟组西头，北至李家洼自然村。长约1300米，宽4米。水泥路面。	因此道路连接李家洼自然村和梅花沟自然村，故命名。	2010年
8		李家洼路	南北走向。南起李家洼自然村门口，北至310国道。长约500米，宽6米。水泥路面。	因为此道路是李家洼村进村道路，故名。	2005年
9		梅十路	南北走向。南起梅花沟组东头，北至十里铺学校。长约900米，宽6米。水泥路面。	因为此道路连接十里铺村和梅花沟自然村，故名。	2017年
10		班村路	南北走向。南起合兴村班村村，北起310国道。长约685米，宽6米。水泥路面。	因为此道路是班村村进村道路，故名。	2007年